


Príloha č. 1
Autorské dielo










Príloha č. 2

Projekt



LEGENDA PRÍKOV:

- | | |
|-------|--------------------------------|
| HP 01 | HERNA ZOSTAVA - VEČNA DVOVEŽA |
| HP 02 | ŠPORTIVA ZOSTAVA |
| HP 03 | HERNA ZOSTAVA - MALA DVOVEŽA |
| HP 04 | PLESKOVISKO |
| HP 05 | PRILNOVA HODJAČKA MALA |
| HP 06 | PRILNOVA HODJAČKA VELIKO |
| HP 07 | KOLOTOČ |
| HP 08 | DETKA HODJAČKA S BEZPEČNOSTNIM |
| HP 09 | SEDAČKOM PRE MALE DETI |
| | DETKA HODJAČKA S PNEUMOM |

MOELLER

- M01 PARKOVÁ LAVIČKA BEZ OPERADLA
M02 OOPADKOVÝ KČOS
M03 INFORMAČNÁ TABUĽA
M04 STOLAN NA BICYKLE


--- -- BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA, PLOCHA NÁRAZU

Abstract

[illegible]

DETSKÉ IHRISKO ŽIHADIELKO

PŮBOŘŤS - HRACÍ PRVNÝ MOBILNÍ OCEKNEVATEL LIZK VÝROBČOVÉ: Interstream EU s.r.o. MĚŘENÍ: 1:100	02 DATUM: 03.2013 2004
---	-------------------------------------



ДЕТСКОЕ ИГРИЩНО ЗНАДИЛКО	01
РЪДОВИТ - МАВРИ, ДОПАЗОВЕ ПЛОЧИ	
ОБЩЕСТВАТЕЛ. ДЪЛ.	ДАТУМ 03.02.2018
УПРАВЛОВАТЕЛ: Ивонка Иванова	2018
ИЗДАНИЕ: 1:100	

Príloha č. 3

Vizuál Detského ihriska



Príloha č. 4
Farebné prevedenie Detského ihriska
- digitálne výtlačky







Príloha č. 5


Vizuál Herných prvkov a mobiliáru




Herná zostava – Veľká dvojveža

Popis

Kombinovaná hracia zostava pre deti. Zostava pozostávajúca z prvkov veža so strieškou so schodíkmi so zábradlím a so šmykľavkou, lanový preliezací mostík, veža bez striešky s rebríkom a zjazdovou tyčou, dekoratívne bočné panely a strieška s motívom, interaktívny panel.





Zariadenie
Dodávateľ
Určenie
Rozmer
Dopadová plocha
Kritická výška pádu
Veková kategória
Dostupnosť náhradných dielov

Kombinované hracie zostavy
Intersystem EU s.r.o.
Exteriér
3350 x 4270 x 3900 mm
7750 x 6370 mm/49,37 m²
1500 mm
3 – 12 rokov
Dodávateľ

Materiál


Nosná konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo
Bočné panely, striešky HDPE: UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 15 mm
Šmykľavka: PE
Podlahy: drevokompozit v nerezovom ráme, maľovaný práškovo
Laná: polypropylénové laná s oceľovým jadrom
Rebrík: nerezová oceľ

Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska. Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody.

Športová zostava

Popis

Kombinovaná hracia zostava pre deti. Zostava pozostávajúca z prvkov vertikálna lanová lezecká sieť, vertikálna pevná lezecká stena s lezeckými úchytmi, šplhacia tyč, hrazda, rebrina, ručkovadlo, dekoratívne bočné panely a strieška s motívom.



Zariadenie
Dodávateľ
Určenie
Rozmer
Dopadová plocha
Kritická výška pádu
Veková kategória
Dostupnosť náhradných dielov

Kombinované hracie zostavy
Intersystem EU s.r.o.
Exteriér
2120 x 4230 x 3130 mm
7390 x 5650 x mm / 41,75 m²
1900 mm
3 – 12 rokov
Dodávateľ

Materiál


Nosná konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo
Lezecká stena, strieška, bočnice HDPE: UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 15mm
Hrazdy: nerezová oceľ
Laná: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska. Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplatenie, lavičky, vchody.

Herná zostava – Malá dvojveža

Popis

Kombinovaná hracia zostava pre menšie deti. Zostava pozostávajúca z prvkov veža so strieškou a schodíkmi so zábradlím, pevný preliezací tunel, veža bez striešky so šmykľavkou, dekoratívne bočné panely a strieška s motívom, interaktívny panel.





Zariadenie
Dodávateľ
Určenie
Rozmer
Bezpečnostná zóna
Výška pádu
Veková kategória
Dostupnosť náhradných dielov

Kombinované hracie zostavy
Intersystem EU s.r.o.
Exteriér
4110 x 2180 x 3300 mm
5680 x 7110 x mm / 40,38 m²
900 mm
2 – 6 rokov
Dodávateľ

Materiál


Nosná konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo
Bočné panely, striedšky HDPE: UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 15 mm
Šmykľavka: PE
Tunel: PE
Podlahy: drevokompozit v nerezovom ráme, maľovaný práškovo
Schody: drevokompozit

Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska. Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody.

Pieskovisko

Popis

Pieskovisko v tvare šesťhranu so sedením po obvode. Dekoratívne panely s motívom po stranách pieskoviska.



Zaradenie	Statický hrací prvok
Dodávateľ	Intersystem EU s.r.o.
Určenie	Exteriér
Rozmer	2550 x 2210 x 300 mm
Dopadová plocha	5540 x 5210 mm/28,86 m ²
Kritická výška pádu	300 mm
Veková kategória	2 – 6 rokov
Dostupnosť náhradných dielov	Dodávateľ

Materiál

Nosná konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovou

Bočnice a sedáky panely HDPE: UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12, 15 mm


Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska.

Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody.

Pružinová hojdačka Maja

Popis

Pružinová hojdačka so sedákom a držiadlom. Dekoratívne panely hojdačky s motívom.



Zaradenie

Dodávateľ

Učenie

Rozmer

Dopadová plocha

Kritická výška pádu

Veková kategória

Dostupnosť náhradných dielov

Kývavé zariadenie

Intersystem EU s.r.o.

Exteriér

± 817 x 536/v. 860 mm

3420 x 2937 mm / 10,04 m²

860 mm

2 – 6 rokov

Dodávateľ

Materiál

Nosná konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo


Bočné panely HDPE: UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 19 mm

Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska. Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody.

Pružinová hojdačka Vilko

Popis

Pružinová hojdačka so sedákom a držadlom. Dekoratívne panely hojdačky s motívom.



Zaradenie	Kývavé zariadenie
Dodávateľ	Intersystem EU s.r.o.
Určenie	Exteriér
Rozmer	± 840 x 530/v. 790 mm
Dopadová plocha	3220 x 2960 mm / 9,53 m ²
Kritická výška pádu	790 mm
Veková kategória	2 – 6 rokov
Dostupnosť náhradných dielov	Dodávateľ

Materiál

Nosná konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo


Bočné panely HDPE: UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 19 mm

Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska. Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody.

Kolotoč

Popis

Kolotoč so sedením a opradlom po obvode. Pohyb kolotoča pomocou otočného taniera v strede. Otočný tanier s motívom.



Zaradenie

Dodávateľ

Určenie

Rozmer

Bezpečnostná zóna

Veková kategória

Dostupnosť náhradných dielov

Dynamický hrací prvok

Intersystem EU s.r.o.

Exteriér

ø1500mm

5700 x 5700 x mm / 25,5 m²

3 – 12 rokov

Dodávateľ

Materiál

Konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo

Sedenie, otočný tanier: UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 15, 19 mm

Podlaha: protišmyková hliníková


Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska.

Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody.

Detská dvojhojdacka s 1 bezpečnostným sedákom pre malé deti

Popis

Dvojhojdacka s kombinovanými sedákmi – bezpečnostný sedák pre menšie deti a sedák pre väčšie deti.



Zaradenie	Dynamický hrací prvok
Dodávateľ	Intersystem EU s.r.o.
Určenie	Exteriér
Rozmer	1800 x 3200 x 2400 mm
Dopadová plocha	8320 x 3000 mm / 24,96 m ²
Kritická výška pádu	1400 mm
Veková kategória	3 – 12 rokov
Dostupnosť náhradných dielov	Dodávateľ

Materiál

Nosná konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo

Reťaze: nerezová oceľ


Sedadlá: pevná guma s hliníkovou výstužou

Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska. Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplatenie, lavičky, vchody.

Hojdačka Hniezdo

Popis

Hojdačka so sedákom hniezdo.



Zaradenie

Dodávateľ

Určenie

Rozmer

Dopadová plocha

Kritická výška pádu

Veková kategória

Dostupnosť náhradných dielov

Dynamický hrací prvok

Intersystem EU s.r.o.

Exteriér

1800 x 2950 x 2400 mm

7600 x 2300 mm / 17,48 m²

1400 mm

3 – 12 rokov

Dodávateľ

Material

Nosná konštrukcia: oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo

Reťaze: nerezová oceľ

Laná: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

Kontrola: Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska. Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody.

Príloha č. 6
Čestné vyhlásenie Obce

Príloha č. 7 Etický kódex

Lidl - Etický kódex

Lidl dbá vo vlastnom podniku a v obchodných vzťahoch s obchodnými partnermi na dodržiavanie minimálnych sociálnych štandardov. Lidl je členom únijnej iniciatívy "Business Social Compliance Initiative" (BSCI) v rámci európskej Asociácie zahraničného obchodu. Na tomto základe vytvoril Lidl vlastný etický kódex s cieľom zlepšiť minimálne sociálne štandardy u svojich obchodných partnerov v rôznych krajinách. Tieto minimálne štandardy sú základom pre obchodné vzťahy Lidlu a jeho zmluvných partnerov.

1. Ľudská dôstojnosť

Ľudskú dôstojnosť je treba rešpektovať ako základný predpoklad ľudského spolunažívania.

2. Dodržiavanie zákonných predpisov

Je treba dodržiavať platné národné a iné príslušné zákony a predpisy, ako aj konvencie ILO (Medzinárodná organizácia práce) a OSN. Zo všetkých platných predpisov je vždy rozhodujúci predpis, ktorý najviac vyhovuje uskutočneniu ochranného účelu. Podplácanie, prijímanie úplatkov a iná korupcia sú zakázané.

3. Zákaz detskej práce

Pri výrobe tovaru alebo poskytovaní služieb pre Lidl je zakázaná detská práca, ako je definovaná konvenciami ILO a OSN, medzinárodnou normou SA8000 alebo národnými predpismi. Porušovanie tohto zákazu musí byť odstránené zdokumentovanými stratégiami a postupmi; je treba primerane podporovať školské vzdelávanie detí. Mladiství, ktorí podľa definície medzinárodného štandardu SA8000 majú najmenej 15 rokov a ešte nedovŕšili 18. rok veku, môžu byť zamestnávaní len mimo školskej výučby. Za žiadnych okolností nesmie denná pracovná doba prekročiť 8 hodín, resp. 10 hodín denne po súčte doby strávenej v škole, v práci a transportom. Mladiství nesmú vykonávať nočnú prácu.

4. Zákaz nútenej práce a disciplinárne opatrenia

Všetky formy nútenej práce sú zakázané. Používanie telesných trestov, psychického alebo fyzického nátlaku, ako i urážlivých slovných nadávok je zakázané.

5. Pracovné podmienky a odmena

Je treba dodržiavať platné národné pracovnoprávne predpisy. Mzdy a ostatné príspevky musia zodpovedať prinajmenšom zákonnej úprave a/alebo štandardom miestneho výrobného hospodárstva. Mzdy a ostatné príspevky je treba jasne definovať a pravidelne vyplácať resp. poskytovať. Cieľom je vyplácanie miezd a ostatných príspevkov, ktoré pokrývajú životné náklady, pokiaľ sú zákonné minimálne mzdy príliš nízke. Zrážky za vecné plnenia sú prípustné len v obmedzenej miere a v primeranom pomere k hodnote vecného plnenia.

Pravidelný maximálny pracovný čas sa riadi podľa zákonných predpisov. Nie je však viac ako 48 hodín za týždeň vrátane práce nadčas. Počet nadčasových hodín nie je viac než 8 hodín za týždeň; ďalšie nadčasové hodiny sú prípustné len vtedy, ak sú nutné z krátkodobých prevádzkových dôvodov v súlade s národným právom a sú

povolené kolektívno-právnu úpravou. Odpracované nadčasové hodiny je treba odmeňovať osobitne alebo nahrádzať voľnom. Zamestnanec má nárok na nepretržitý odpočinok v týždni v zmysle platných právnych predpisov podľa národného práva a kolektívno-právnej úpravy.

6. Zákaz diskriminácie

Je zakázaná diskriminácia na základe pohlavia alebo sexuálnej identity, veku, náboženstva alebo svetonázoru, rasy, etnického pôvodu, národnostného alebo sociálneho pôvodu alebo postihnutia zamestnancov.

7. Sloboda organizovania a zhromažďovania

Práva zamestnancov na založenie pracovných organizácií a vstup do nich, ako aj práva na vedenie kolektívnych rokovaní podľa príslušných národných zákonov a predpisov, ako aj konvencií ILO, nesmú byť obmedzované. Zamestnanci nesmú byť diskriminovaní kvôli uplatňovaniu týchto práv.

8. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia na pracovisku

Je treba zabezpečiť bezpečné a zdravie neohrozujúce podmienky na pracovisku. Sú zakázané situácie na pracovisku a v prevádzkových zariadeniach a také pracovné podmienky, ktoré porušujú základné ľudské práva. Najmä mladiství nesmú byť vystavení nebezpečným, neistým alebo nezdravým okolnostiam, ktoré by ohrozili ich zdravie a vývoj. Personál musí byť pravidelne školený ohľadom zdravia a bezpečnosti práce na pracovisku.

Z oblasti vedenia spoločnosti je treba určiť splnomocnenca pre zdravie a bezpečnosť personálu, ktorý bude zodpovedný za zavedenie a dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných štandardov na pracovisku.

9. Ochrana životného prostredia

Je treba dodržiavať ekologické a bezpečnostné právne predpisy týkajúce sa zaobchádzania s odpadom, s chemikáliami alebo inými nebezpečnými materiálmi a látkami. Zamestnanci musia byť poučení o zaobchádzaní s nebezpečnými materiálmi a látkami.

10. Podniková realizácia

Realizácia a výkon vyššie uvedených sociálnych štandardov musia byť zabezpečené vnútropodnikovou stratégiou sociálnej zodpovednosti a príslušným vnútropodnikovým postupom. Je treba zriadiť vnútropodnikový systém hlásenia o porušovaní týchto sociálnych noriem; zamestnanci, ktorí skutočnosť oznámia, nesmú byť z tohto dôvodu potrestaní alebo znevýhodňovaní.

Obchodní partneri súhlasia s tým, že realizácia sociálnych noriem môže byť kedykoľvek kontrolovaná Lidlom alebo nezávislým audítorom povereným Lidlom.

Každý zmluvný partner Lidlu prehlasuje, že je ochotný tieto sociálne normy vo svojej prevádzke realizovať a zoznámiť s nimi i svojich obchodných partnerov a zabezpečiť ich realizáciu.

Príloha č. 8
Osadzovací plán ihriska