

# **ÚPN MESTA BREZNO- Zmeny a doplnky č. XIV: VYHODNOTENIE DORUČENÝCH STANOVÍSK A VYJADRENÍ**

č.	Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Stanovisko obstarávateľa
1.	Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky List. č.: OU-BB-OVBP1- 2020/010355-002 Zo dňa: 28.02.2020	<p><b>OÚ Banská Bystrica konštatuje, že:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto Brezno má platný územný plán, ktorým je Územný plán mesta Brezno schválený dňa 14.12.2001 uznesením MsZ č. 134/2001/II v znení jeho neskorších zmien a doplnkov,</li> <li>Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. XIV je zmena funkčných plôch v lokalite bývalých kasární, na západnom okraji mesta z: „Rekreačné územie mestské“ na „Zmiešané územie mestské a „Bývanie mestské“ a „Zmiešané územie mestské“ na „Bývanie mestské“ a „Bývanie čisté“, v lokalite Mazorníkovo na juhozápadnom okraji mesta z: „Parky a významnejšie plochy mestotvornej zelene na Bývanie mestské“, v lokalite Mlynná dolina z: „Lesohospodárske plochy“ na plochu „Čistej rekreácie a športu“. Ďalší súbor zmien sa týka častí cyklistických a peších komunikácií, nového rozvodu pitnej vody do Rohoznej, systému splaškovej kanalizácie Bujakovo – Brezno a obchvatu cesty I/66.</li> <li>zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie určuje povinnosti pre povinné osoby (obce). Z toho vyplýva povinnosť spracovania textovej a grafickej časti ÚPN v elektronickej forme, tzn. textovú časť odovzdať vo formáte umožňujúcom ďalšie elektronické spracovanie. Grafickú časť spracovať vo vektorovom tvare podľa typu objektov (čiara, bod, uzavretý polygón) s príslušnými atribútmi, umožňujúcom priestorovú lokalizáciu v záväznom súradnicovom systéme S-JTSK (Vyhláška č. 300/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov). Každý zobrazovaný jav spracovať v samostatnej vrstve.</li> </ul> <p><b>OÚ Banská Bystrica požaduje:</b></p> <p>dať do súladu návrh „Zmeny a doplnky č. XIV“ so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa, ktorou je ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení v súlade s § 230 ods. 2 stavebného zákona</p> <p>Zosúladiť obsah a rozsah predloženej ÚPD s § 12 a § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPD a ÚPP (ďalej „vyhláška č. 55/2001 Z. z.“)</p> <p>Z obálky predloženého návrhu vynechať nadpis „Sprievodná správa“</p> <p>Dohodnúť predložený návrh „Zmeny a doplnky č. XIV“ podľa ustanovenia § 22 ods. 4 stavebného zákona s dotknutými orgánmi</p> <p>Pred predložením návrhu ÚPD mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto Brezno povinné požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, OVBP o preskúmanie návrhu ÚPD podľa § 25 stavebného zákona, inak je jej schválenie v celom rozsahu neplatné. K žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona mesto Brezno predloží podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, správu o prerokovaní návrhu, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými štátnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, v ktorom bude uvedený spôsob ich akceptovania (číslo kapitoly a strany v textovej časti návrhu, prípadne číslo výkresu a spôsob grafickej úpravy), návrh územnoplánovacej dokumentácie so</p>	<p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptované v prerokovanom Návrhu v plnom rozsahu</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptované, upravené na titulnej strane.</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p>

		zpracovanými pripomienkami, návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentácie, dohodu o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie uzavretú s odbornou spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona a kópiu platného preukazu odbornej spôsobilosti.	
2.	<b>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici</b> Cesta k nemocnici 1 975 56 Banská Bystrica List č.: A/1042/2020/HŽPZ Zo dňa: 03.03.2020	RÚVZ podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.	Berie sa na vedomie
3.	<b>BBSK - oddelenie ÚP a ŽP</b> <b>Nám. SNP 23</b> <b>974 01 Banská Bystrica</b> List. č.: 07090/2020/ODUPZP-2 Zo dňa: 02.03.2020	Požadujeme rešpektovať záväznú časť ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení a zosúladiť strategický dokument so záväzným regulatívom v časti 7. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry: „7.1.11 postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV .....“, vzhľadom na to, že mesto Brezno je aglomerácia nad 10 000 EO, rozvojová lokalita Mlynná dolina je umiestnená v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja a ÚPN rieši zneškodňovanie odpadových vôd zaústením do žump.  Pri plánovaní rozvoja územia mesta požadujeme: 1. Návrh ÚPN dať do súladu so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení doplnením bodu B.15.3.3 územného plánu o návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd verejnou kanalizáciou s ČOV v celej lokalite Mlynná dolina. 2. Retenčnú schopnosť v krajine zvyšovať účinnými opatreniami a návrhom vodozadržných opatrení v súlade so strategickým dokumentom „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“. 3. Pri návrhu dopravného riešenia mesta rešpektovať koncepcie strategických dokumentov BBSK „Plán udržateľnej mobility BBSK“ (v procese spracovania) a „Kostrová sieť cyklotrás BBSK“ (v procese spracovania).	Požiadavka bola predmetom opätovného prerokovania s BBSK-ODDÚPaŽP. K návrhu dali kladné stanoviská Okresný úrad Banská Bystrica, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a. s. – všetci s podmienkami, ktoré boli do návrhu ZaD č. XIV zapracované.  1. Požiadavka bola predmetom opätovného prerokovania (viď porad. číslo vyjadrenia č. 4.) 2. Akceptované, doplnené v časti 15. Vodné hospodárstvo, 15.2.3 na str. 11 a 13.4 na str. 19 3. Akceptované, doplnené v časti 11. Usporiadanie dopravy na str. 17
4.	<b>Opätovné prerokovanie dňa 22.5.2020 na Úrade BBSK</b>	<b>Výsledok prerokovania:</b> - Prevažná časť existujúceho územia sa nachádza v k.ú. Mýto pod Ďumbierom a preto výstavbu infraštruktúry je nutné podmieniť v ich k.ú. Navyše, v danej lokalite v súčasnosti už prebiehajú stavebné konania a požiadavka na budovanie verejnej kanalizácie by bola v rozpore s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v rámci ktorej došlo k odpredaju nehnuteľností na výstavbu. Uvedená požiadavka by výrazne zmenila podmienky, za ktorých majitelia svoje nehnuteľnosti nadobudli a nie sú vylúčené aj možné právne spory s mestom kvôli porušeniu podmienok obchodnej verejnej súťaže. - Obstarávateľ akceptuje, že verejný záujem ochrany prírody a ochrany vodných zdrojov je nutné rešpektovať ako nadradený nad individuálnymi záujmami a preto navrhuje, aby návrh výstavby verejnej kanalizácie a ČOV bol zohľadnený aj v novom ÚPN mesta Brezno, ktorý je aktuálne v etape začatia	Dňa 22.5.2020 sa konalo opätovné prerokovanie vo veci lokality XIV/4 Mlynná dolina. Výsledkom rokovania bola zmena pôvodného nesúhlasného vyjadrenia zo dňa 2.3.2020. Upravená podmienka BBSK-ODDÚPaŽP bola premietnutá do časti 15.2.7 na str. 11 a časti 12.1 na str. 18

		<p>prípravy prerokovania Konceptu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Požiadavky Ú-BBSK vznesené v bodoch č. 2 a 3 budú akceptované a zahrnuté do upraveného návrhu ÚN-M Brezno – ZaD č. XIV.</li> </ul>	
5.	<b>Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Poľana</b> J. M. Hurbana 20 960 01 Zvolen List. č.: CHKOPO/55-001/2020 Zo dňa: 23.03.2020	Lokalita č. XIV/1, XIV/2, XIV/3, XIV/5, XIV/6 a XIV/7 sa nachádzajú v území, v ktorom v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana v zmysle zákona platí prvý stupeň ochrany – všeobecná ochrana v zmysle § 12 zákona. Riešené lokality sa nenachádzajú v územiach siete NATURA 2000. V spomenutých lokalitách doplnku č. XIV neevidujeme osobitné záujmy ochrany prírody a krajiny.	Berie sa na vedomie
		Lokalita č. XIV/4 – Mlynná dolina patrí do územnej pôsobnosti Správy NAPANT. K tejto lokalite sa správa CHKO Poľana nevyjadruje.	Berie sa na vedomie
		<p>Lokalita č. XIV/8 – prírodný vodovod Rohozná: na základe dokumentácie Správy CHKO Poľana môžeme konštatovať, že plánovaný vodovod v dĺžke cca 5 km prechádza najzachovalejším komplexom poloprírodných lúk v k. ú. Brezno. Tie máme evidované na cca 2/3 úseku trasy.</p> <p>V riešenom území sa nachádzajú aj lúčne spoločenstvá zaradené do biotopov národného a európskeho významu. Na základe dokumentácie Správy CHKO Poľana z minulého obdobia boli v predmetnom území na viacerých lokalitách identifikované a zaznamenané chránené druhy rastlín ako aj chránené nelesné biotopy:</p> <p><u>Biotopy európskeho významu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510</li> <li>- Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúčach 6430</li> <li>- Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140</li> </ul> <p><u>Biotopy národného významu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk 3 Mezofilné pasienkové a spásané lúky</li> <li>- Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí</li> <li>- Kr 8 Vrbové kroviny stojatých vôd</li> </ul> <p>V predmetnom území na vyššie uvedených nelesných biotopoch evidujeme výskyt viacerých chránených druhov rastlín. Sú to predovšetkým bohaté populácie druhu vstavačovec májový (<i>Dactylorhiza majalis</i>) a potvrdený bol aj výskyt druhu mečík škridlicový (<i>Gladiolus imricatus</i>).</p> <p>Chránené biotopy boli určené (lokalizované) na základe mapovania travinnej vegetácie Slovenska, ktoré vykonával inštitút DAPHNE v spolupráci so ŠOP SR v rokoch 1999-2006 a na základe terénnych pochôdzok pracovníkov S-CHKO Poľana v posledných rokoch počas vegetačného obdobia.</p> <p>Na základe vyššie uvedeného je výskyt chránených biotopov na uvedených lokalitách a v súčasnosti veľmi pravdepodobný, ale pre objektívne posúdenie súčasného stavu travinnej vegetácie (možná degradácia, ruderalizácia, resp. úplný zánik biotopu z dôvodu zmeny využívania za posledné roky) a s tým súvisiaceho overenia chránených biotopov, je potrebné preverenie uvedených biotopov a chránených druhov na konkrétnych lokalitách počas aktuálneho vegetačného obdobia.</p> <p>V prípade, že sa tu uvedené chránené biotopy vyskytujú aj v súčasnosti, je zrejme, že plánovanou výstavbou vodovodu dôjde k ich poškodeniu, resp. zničeniu v miestach trvalého záberu pôdy.</p> <p>V posudzovanom území lokality č. XIV/8 sa zároveň nachádzajú významné aj menej významnejšie lokality s výskytom mokradí (v zmysle zákona je mokraď „územie s močiami, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi</p>	Berie sa na vedomie

	<p>a vodnými nádržami).</p> <p>Z vyššie uvedených chránených nelesných biotopov sa za mokrade dajú považovať chránené biotopy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430</li> <li>- Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140</li> <li>- Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí</li> <li>- Kr 8 Vrbové kroviny stojatých vôd</li> </ul> <p>V posudzovanom území sa nachádzajú aj ďalšie lokality, kde môžeme hovoriť o prítomnosti mokradí. Predovšetkým ide o samotné toky Breznianskeho potoka, Brezenca, Krtičnej, ich bočných prítokov, pramenísk ďalších bezmenných tokov a vlhké podmáčané lúky (degradované, intenzifikované, ruderalizované atď., ktoré nemajú charakter chránených biotopov), ako aj ostatné plochy akými sú terénne depresie, ktoré sú aspoň časť roka naplnené vodou (liahniská obojživelníkov, biotopy vodných bezstavovcov) a pod.</p> <p>Je zrejmé, že plánovanou výstavbou vodovodu budú niektoré z nich priamo alebo nepriamo dotknuté (pravdepodobné dočasné alebo trvalé zmeny vodného režimu).</p>	
	<p>Lokalita č. XIV/9 – Trasa obchvatu cesty I/66: V dotknutom území trasy v územnej pôsobnosti S-CHKO Poľana platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana). Chránené územia národnej siete v dotknutom území a v jeho blízkosti v územnej pôsobnosti S-CHKO Poľana sa nenachádzajú. Navrhovaná zmenená trasa bude zasahovať do územia európskeho významu Alúvium Hrona SKUEV1303 (územná pôsobnosť Správy NAPANT) a to pri krížení rieky Hron.</p> <p>O faune dotknutého územia evidujeme iba všeobecné údaje. Faunu možno charakterizovať ako reprezentatívnu pre celé riešené územie s prítomnosťou typických druhov pre polia, lúky a pasienky stredných polôh nielen tohto posudzovaného územia. Vodný tok Hron je biotopom s výskytom vodného a pri bode žijúceho vtáctva, ako aj biotopom s výskytom vydry riečnej (Lutra lutra), ktorá okrem hlavného toku preloňuje aj väčšie prítoky Hrona.</p> <p>V dotknutom území z minulosti neevidujeme výskyt chránených nelesných biotopov (mapovanie DAPHNE). Ich výskyt je však pravdepodobný na TTP v severnej časti posudzovaného územia (databáza biotopov PPA). V najzachovalejších častiach pôjde pravdepodobne o výskyt chránených nelesných biotopov Lk1, Lk3 a Lk5.</p> <p>V dotknutom území sú prítomné mokrade (bezmenné prítoky Rohoznej a ich prameniská, ako aj samotný Hron s brehovými porastmi). Neboli však predmetom mapovania a je tu predpoklad výskytu ďalších (sekundárne mokrade, vlhké lúky, vrbové kroviny atď.).</p> <p>V dotknutom území sa nachádzajú prvky na úrovni nadregionálneho, regionálneho aj miestneho ÚSES.</p> <p>Súčasný využívanie dotknutého územia a vzhľad krajiny možno charakterizovať ako aj urbanizovanú kultúrnu krajinu s výrazným zastúpením obhospodarovanej ornej pôdy a TTP (v trase dominujú odprírodnené časti bez záujmov ochrany prírody). Plochy lesných celkov sa fragmentálne nachádzajú na severnom okraji hodnoteného územia.</p> <p>Situácia: K lokalite č. XIV/9 sa vyjadrovala ŠOP SR v rámci stanoviska č. ŠOP SR/1390-004/2019 k Oznámeniu o zmene zo dňa 25.10.2019: citujeme „Návrh riešenia a odôvodnenie: Keďže oznámenie o zmene I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, 2.úsek má požadovanú štruktúru (príloha č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov), ale absentuje zodpovedajúci a relevantný obsah, nie je možné sa k nemu vyjadriť.</p>	<p>Berie sa na vedomie</p>

		<p>Upozorňujeme tiež, že v súčasnosti na enviroportáli nie je možné si prezrieť predchádzajúce dokumentácie obchvatu Brezna z posudzovania vplyvov: V predloženej dokumentácii absentuje vyhodnotenie vplyvov na ŽP a návrh zmierňujúcich opatrení, ktoré sú podstatou posudzovania vplyvov. Okrem toho je celý 2.úsek obchvatu Brezna navrhnutý v úplne novej polohe a jej vplyvy neboli v predchádzajúcich dokumentáciách posúdené. Preto odporúčame vypracovať nové oznámenie o zmene so zohľadnením pripomienok vyššie alebo zámer, v oboch prípadoch vrátane aktualizácie hodnotenia významnosti vplyvov na územie sústavy Natura 2000 (tzv. primeraného posúdenia) podľa metodiky ŠOP SR (2014., 2016)".</p> <p><b>Návrh riešenia a odôvodnenie:</b> Vychádzajúc z vyššie uvedenej identifikácie územia, ako aj z hodnotenia riešeného územia z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemáme k Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV k lokalitám č. XIV/1 až č. XIV/7 žiadne pripomienky.</p>	Berie sa na vedomie
		<p><b>K lokalite č. XIV/8 – Prívodný vodovod Rohozná:</b> Vzhľadom k tomu, že v zámere absentujú podrobnejšie údaje, <b>žiadame zámer doplniť o kvalitnú štúdiu</b>, ktorá bude spracovaná odborne spôsobilou osobou. Na základe vyššie uvedeného, vzhľadom na významný rozsah a záber a predpokladané kolízie so záujmami ochrany prírody (pravdepodobný výskyt chránených druhov, biotopov chránených druhov, chránených poloprírodných nelesných biotopov, mokradí a nelesnej drevinovej vegetácie), v požadovanej štúdii bude zhodnotené nasledovné: z pohľadu ochrany prírody a krajiny bude potrebné predovšetkým podrobne vyhodnotiť vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy. Podrobne zmapovať chránené biotopy v zmysle schválených metodík, presne kvantifikovať výmery zasiahnutých biotopov a mokradí. Spracovať sumárny prehľad chránených biotopov európskeho a národného významu a ich spoločenskú hodnotu s rozdelením na trvalý a dočasný záber, čo je dôležité z pohľadu posúdenia priameho a nepriameho vplyvu (zničenie – poškodenie resp. poškodenie biotopov) nevyhnutné pre kvantifikáciu k udeleniu súhlasu na ich zničenie resp. poškodenie v zmysle § 6 zákona. Kvantifikácia a lokalizácia plôch, ktoré budú vplyvom stavby „iba“ poškodené bude nevyhnutná aj pre potreby stanovenia „plôch potrebných na zrevitalizovanie“ v rámci plánov rekultivácií, ako aj prípadnému návrhu monitoringu bioty. Uvedené záujmy overiť v zmysle schválených metodík mapovania nelesných biotopov ŠOP SR). Podrobne zmapovať mokrade (mokradou sú napr. aj „nechránené biotopy“ podmäčianých lúk, všetky vodné toky, trstinové spoločenstvá a pod.), ktoré budú tiež potrebné pre platenie vyššie uvedeného § 6 zákona v súvislosti so zásahmi do mokradí, ktoré nevyhnutne vyplývajú z charakteru navrhovanej a posudzovanej činnosti. Získať údaje o výskyte chránených druhov rastlín a živočíchov, ktorých výskyt je v niektorých častiach trasovania pravdepodobný (aj identifikácia potenciálnych liahnisk či migračných trás živočíchov). Zhodnotiť súčasný výskyt inváznych druhov v zmysle zákona a navrhnúť opatrenia na elimináciu ich šírenia. V zmysle identifikovaných záujmov ochrany prírody a ich ohrozenia navrhnúť vhodné opatrenia a konkrétne podmienky pre minimalizáciu negatívnych vplyvov v prípade potreby aj s návrhom monitoringu zložiek ŽP.</p>	Berie sa na vedomie
		<p><b>Lokalita XIV/9 – Trasa obchvatu cesty I/66:</b> upozorňujem na skutočnosť, že k územiu ÚEV Alúvium Hrona sa vyjadri Správa NAPANT nakoľko toto územie je pod jej správou. V zmysle uvedeného odporúčame zaradiť – súhlasiť s uvedenou lokalitou na zaradenie do doplnku ÚPN po zosúladení, akceptovaní všetkých pripomienok vyplývajúcich z vyššie uvedeného stanoviska ŠOP SR č. ŠOP SR/1390-004/2019 a z predchádzajúcich vyjadrení príslušných orgánov ochrany prírody.</p>	Berie sa na vedomie

	<p><b>Vychádzajúc z vyššie uvedeného pre zmiernenie dopadov na životné prostredie trváme na splnení a dodržaní nasledovných podmienok v ďalšom procese schvaľovania ÚPD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dopracovanie štúdie o prírodných hodnotách v prípade lokality XIV/8 – Prívodný vodovod Rohozná.</li> <li>- Dôsledné rešpektovanie ustanovení § 6 zákona na plochách, ktoré budú zničené (priamy záber) a poškodené (dočasný záber) a zabezpečiť jednoznačnú kvantifikáciu a odlišenie týchto plôch.</li> <li>- Spracovanie projektu biologickej revitalizácie územia v prípade trasovania komunikácie cez, alebo popri hodnotných biotopoch, s cieľom zabezpečiť ich ochranu vymedzením nevyhnutného záberu a ochranou oplotením pred poškodením mechanizmami.</li> <li>- Revitalizácie (obnovením bylinného porastu) dočasne zabraných plôch v miestach výskytu chránených travinnobylinných biotopov realizovať prednostne metódou osevu aplikácie zeleného sena, zo zdrojových plôch určených pracovníkmi SOP SR.</li> <li>- Zásahy do brehových porastov budú minimalizované a budú revitalizované pôvodnými stanovištne vhodnými drevinami.</li> <li>- Stavebné práce na vodných tokoch a v okolí minimalizovať a vykonávať čo najšetrnejšie a len v nevyhnutnej miere, pričom presné podmienky budú stanovené v zmysle § 6 zákon na lokalizovaných mokradiach.</li> <li>- Vzhľadom na pravdepodobný výskyt chránených druhov živočíchov podľa § 35 zákona je potrebné vykonať výrub, spracovanie a odvoz drevnej hmoty v mimohniezdnom období (od 1.9. do 30.3.).</li> <li>- V prípade nevyhnutných výrubov drevín postupovať v zmysle ustanovení § 47 a § 48 zákona.</li> <li>- Ako náhradu vyrúbaných drevín v rámci trvalého a dočasného záberu stavby zabezpečiť vegetačné výsadby na plochy mimo vlastné teleso komunikácie.</li> <li>- V zmysle ustanovení § 48 zákona pri náhradnej výsadbe v extraviláne je potrebné dodržať podmienku geograficky pôvodných a stanovištne vhodných drevín.</li> <li>- Zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie pri výstavbe, minimalizovať nevyhnutný manipulačný priestor.</li> <li>- Rešpektovať všetky opatrenia a odporúčania na zmiernenie dôsledkov navrhovanej činnosti uvedené v Správe o hodnotení.</li> <li>- Najcennejšie lokality, v blízkosti stavby, ktoré by mohli byť poškodené alebo zničené (chránené biotopy, mokrade, genofondové lokality) identifikovať a zabezpečiť oplotením v spolupráci s pracovníkmi ŠOP SR.</li> <li>- V rámci budovania mostných objektov a priepustov na vodných tokoch zabezpečiť ich priechodnosť pre vydru riečnu.</li> <li>- Invázne druhy rastlín bude potrebné monitorovať aj na zrekultivovaných úsekoch pri realizácii stavby (zabrániť invázii týchto druhov na zrekultivované plochy) ako aj po jej dokončení.</li> <li>- Vylúčiť akékoľvek zábery, aj dočasné (napr. skládky zeminy) na miestach výskytu mokradí, chránených biotopov alebo genofondových plôch (mimo plôch priameho a dočasného záberu, ktoré budú uvedené v PD).</li> <li>- Pri rekonštrukciách a preložkách VN, je povinný každý, použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov podľa § 4 ods. 4 zákona.</li> </ul>	<p>Berie sa na vedomie, je nad rámec Návrhu ÚNP ZaD č. XIV</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pri príprave ďalšieho procesu posudzovania resp. ďalších stupňov PD úzko spolupracovať s odbornými organizáciami v územnej pôsobnosti ktorých sa predmetná stavba nachádza.</li> <li>- Na základe výsledkov monitoringu zohľadniť v dobe výstavby požiadavky na možnosti migrácie všetkých druhov živočíchov a zaistiť v prípade potreby transfer chránených druhov živočíchov.</li> <li>- V prípade nejasností o záujmoch ochrany prírody a krajiny priebežne konzultovať aj so Správou CJHKO Poľana.</li> </ul>	
6.	<b>ŠOP SR, Správa CHKO NAPANT</b> Partizánska cesta 69 974 01 Banská Bystrica List č.: NAPANT/196-001/2020 Zo dňa: 02.03.2020	V rámci územnej pôsobnosti Správy NAPANT je predložený návrh v ochrannom pásme NAPANT, kde platí druhý stupeň ochrany prírody. Zámer obchvatu mesta Brezno zasahuje do záujmov ochrany prírody územia NATURA 2000 SKUEV 1303 Alúvium Hrona, pešia turistická trasa prechádza genofondovou plochou Horné lazy a v bezprostrednej blízkosti PR a SKUEV 0153 Horné lazy.	Berie sa na vedomie
		Lokalita XIV/4 - Mlynná dolina: Správa NAPANT konzistentne a v súlade s predchádzajúcimi stanoviskami týkajúcimi sa dotknutého územia (NAPANT/0911-17-001/2017 a NAPANT/534-001/2018) konštatuje, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je žiaduca urbanizácia a teda ďalšie rozširovanie lokality CR Mlynná dolina, v súlade s doteraz platnou formuláciou ÚPD – rekreačný priestor bez možností rozvoja a ponechanie jestvujúceho funkčného využitia.	Požiadavka bola predmetom opätovného prerokovania
		Lokalita č. XIV/5 – chodníky Bujakovo, Tisovská cesta, Vrchdolinka, Podkoreňová a vyhliadková veža: K doplneniu turistických chodníkov nemáme výhrady. V prípade chodníka od nemocnice k vyhliadkovej veži, ktorá prechádza v bezprostrednej blízkosti chránených území, nepredpokladáme významne negatívny vplyv na záujmy ochrany prírody ak sa budú návštevníci držať vyznačenej trasy a budú dodržiavať všeobecné zásady ochrany prírody.	Berie sa na vedomie
		Lokalita č. XIV/6 – cyklistické komunikácie v meste a miestne komunikácie: K doplneniu cykloturistických chodníkov nemáme výhrady. Odporúčame však doplniť skutkový stav o všetky už zrealizované, resp. legislatívne odsúhlasené trasy a v regulatívoch rešpektovať podmienky Správy NAPANT.	Akceptované, doplnené v časti 11. Usporiadanie dopravy na str. 17 a vo výkrese 4a Doprava
		Lokalita č. XIV/7 – rozšírenie kanalizačnej siete: Bez pripomienok.	Berie sa na vedomie
		Lokalita č. XIV/9 – trasa obchvatu cesty I/66: Trasa obchvatu zasahuje svojim východným napojením v lokalite Zadné Halny do SKUEV1303 Alúvium Hrona. Správa NAPANT nemá výhrady voči zaradeniu zmeny trasy obchvatu cesty I/66 v úseku Tisovská cesta – Zadné Halny pri dodržaní podmienok zmierňujúcich opatrení, ktoré sme deklarovali v stanovisku č. NAPANT/774-001/2019 zo dňa 18.10.2019.	Berie sa na vedomie
7.	<b>ŠOP SR, Správa CHKO NAPANT</b> Partizánska cesta 69 974 01 Banská Bystrica List č.: NAPANT/196-012/2020 Zo dňa: 14.05.2020	<b>Prehodnotené stanovisko na základe miestnej obhliadky dňa 12.5.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doplniť záväznú časť o text týkajúci sa rekreačnej výstavby v Mlynnnej doline „Výstavba jednotlivých objektov ICHR je podmienená kladným hydrogeologickým posudkom“</li> <li>- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akceptované, doplnené v časti 7. Urbanistická koncepcia na str. 8, v časti 15.2.7 Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd na str. 11 a v časti 12.1 Vodné hospodárstvo na str. 18</li> <li>- Akceptované, doplnené v časti 20. Životné prostredie na str. 13</li> </ul>

8.	<b>Okresný úrad Banská Bystrica</b> Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica Odpor opravných prostriedkov pozemkový referát List č.: OU-BB-OOP6- 2020/010599-002 Zo dňa: 27.02.2020	Všetky lokality sa nachádzajú v priamej nadväznosti na zastavané územie mesta a rozširujú jestvujúcu zástavbu. V ďalšom konaní požadujeme: <ul style="list-style-type: none"> <li>- V celom rozsahu rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým minimalizovať záber najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a tento náležite odôvodniť</li> <li>- Do tabuľky záberov poľnohospodárskej pôdy doplniť kódy BPEJ pre každú lokalitu (aj v zastavanom území).</li> </ul>	Berie sa na vedomie a akceptované, bola podaná samostatná žiadosť o súhlas na budúce možné použitie PP v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z. z.
9.	<b>Okresný úrad Banská Bystrica</b> Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica Odpor opravných prostriedkov pozemkový referát List č.: OU-BB-OOP6- 2020/020955-002 Zo dňa: 21.07.2020	Udeľuje súhlas podľa § 13 a 14ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy k nepoľnohospodárskemu použitiu v rámci Návrhu ÚPN mesta Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV v rozsahu 4,1447 ha v zastavanom území a 0,3245 ha mimo zastavaného územia obce. Súhlas sa udeľuje za týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v zmysle § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy OÚ Brezno, lesným a pozemkovým odborom, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.</li> <li>- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydaný tento súhlas až do realizácie stavby, najmä ochranu pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.</li> <li>- Minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým najkvalitnejšej v danom k. ú. a túto použiť na nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutnom prípade.</li> </ul>	Berie sa na vedomie
10.	<b>Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP-OP a vybrané zložky ŽP</b> Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OSZP1- 2020/010552-006 Zo dňa: 27.04.2020	Okresný úrad v sídle kraja súhlasí s predloženými ZaD č. XIV za predpokladu dodržania týchto podmienok: OÚ trvá na základe vydaného stanoviska OU-BB-OSZP1-2017/032000-00-SO zo dňa 12.12.2017 na tom, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je žiaduca urbanizácia a teda ďalšie rozširovanie lokality XIV/4 CR Mlynná dolina, v súlade s doteraz platnou formuláciou ÚPD – rekreačný priestor bez možnosti rozvoja a ponechania jestvujúceho funkčného využitia.	Požiadavka bola predmetom opätovného prerokovania
		V lokalite XIV/8 – Prívodný vodovod Rohozná sa nachádzajú lúčne spoločenstvá a mokrade zaradené do biotopov národného (Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky, Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Kr 8 Vrbové kroviny stojatých vôd) a európskeho (Lk 1 Nižinné podhorské kosné lúky 6510, Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430, Re 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140) významu. V celom rozsahu požadujeme zachovať plochy s výskytom uvedených chránených biotopov tak, aby nebola narušená ich integrita, pretože by to mohlo viesť k postupnému úbytku plochy a následnej celkovej degradácii. Keďže sa na danom území nachádzajú chránené biotopy európskeho a národného významu, rovnako tak je tu možný výskyt chránených druhov živočíchov, rastlín a mokradí, na akýkoľvek zásah v ňom je potrebný predchádzajúci súhlas Okresného úradu v sídle kraja podľa § 6 zákona.  V lokalite XIV/9 - Trasa obchvatu cesty sa navrhuje zmena trasy obchvatu cesty I/66 v úseku Tisovská cesta – Zadné Halny a zrušenie plánovanej trasy schválenej ÚPD v tomto úseku. Táto zmena je možná len pri dodržaní týchto podmienok a zmierňujúcich opatrení:	Akceptované, je zohľadnené v prerokovanom Návrhu, napr. časť 13. Ochrana kultúrnohistorických hodnôt, 13.4 na str. 19  Berie sa na vedomie, je nad rámec riešenia Návrhu ZaD č. XIV



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zásahy do brehových porastov budú minimalizované a budú revitalizované pôvodnými, stanovištne vhodnými drevinami v zmysle ustanovení zákona</li> <li>- dôsledné rešpektovanie ustanovení § 6 ods. 2 zákona</li> <li>- pri premostení rieky Hron minimalizovať zásahy do brehových porastov a samotného koryta vodného toku</li> <li>- počas výstavby nevyužívať brody cez rieku Hron, je potrebné budovať dočasné premostenia</li> <li>- pri likvidácii biotopov zabezpečiť ich adekvátnu náhradu, prípadne postupovať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.</li> <li>- z hľadiska zmiernenia negatívnych vplyvov, resp. nápravných opatrení zdôrazňujeme potrebu monitoringu, monitoring je potrebné začať realizovať tesne pred výstavbou komunikácie, pokračovať počas výstavby a počas prevádzky komunikácie vo vybranom variante</li> <li>- na základe operatívneho vyhodnocovania výsledkov monitorovania je podľa § 39 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. navrhovateľ povinný v prípade ak sa zistí, že skutočné vplyvy činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú horšie, zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom určeným v Správe o hodnotení a ďalej v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.</li> </ul>	
11.	<b>Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP-OP a vybrané zložky ŽP</b> Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OSZP1-2020/010552-008 Zo dňa: 25.06.2020	<b>Prehodnotené stanovisko na základe žiadosti – zmena v bode 1:</b> Na základe žiadosti Mesta Brezno o prehodnotenie vydaného záväzného stanoviska a na základe nového stanoviska ŠOP SR, Správy NAPANT k lokalite XIV/4 Mlynná dolina Okresný úrad súhlasí s predloženou zmenou ZaD č. XIV, XIV Mlynná dolina za predpokladu dodržania tejto podmienky: výstavba jednotlivých objektov ICHR je podmienená kladným hydrogeologickým posudkom	Akceptované, doplnené v časti 7. Urbanistická koncepcia na str. 8, v časti 15.2.7 Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd na str. 11 a v časti 12.1 Vodné hospodárstvo na str. 18
12.	<b>Okresný úrad Brezno, Odbor krízového riadenia</b> List č.: OU-BR-OKR-2020/001258-010 Zo dňa: 20.02.2020	Z hľadiska potrieb civilnej ochrany je potrebné v ÚPN mesta Brezno vo svojej záväznej časti určiť rozsah povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany v rekonštruovaných ako i v nových budovách. Požadujeme dodržať rozsah povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.  Ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v objektoch bude potrebné riešiť zabezpečením podľa plánu ukrytia (ako súčasť Plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti) fyzickej osoby - podnikateľa (vlastníka) budovy, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo v čase vojny a vojnového stavu, ktorý je povinný vypracovať podľa § 16 ods. 1 písm. e) a h) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  OÚ Brezno so zmenami a doplnkami č. XIV ÚPN -M Brezno súhlasí bez pripomienok.	Akceptované, doplnené v časti 12. Občianska a rekreačná vybavenosť, 12.1.8 na str. 9  Berie sa na vedomie, nie je predmetom riešenia ÚPN  Berie sa na vedomie
13.	<b>Okresný úrad Brezno, OSŽP-OO</b> Nám. Gen. M. R. Štefánika 10 977 01 Brezno List č.: OU-BR-OSZP-2020/002809-002 Zo dňa: 05.03.2020	Nemá námietky a nepožaduje ďalej posudzovať strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	Berie sa na vedomie

14.	<b>Okresný úrad Brezno, OSŽP-OH</b> Nám. Gen. M. R. Štefánika 10, 977 01 Brezno List č.: OU-BR-OSZP-2020/002648-002 Zo dňa: 02.03.2020	Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva územného celku okresu Brezno, tunajší správny orgán dáva kladné vyjadrenie k predloženému oznámeniu prerokovania „Návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV“.	Berie sa na vedomie
15.	<b>Okresný úrad Brezno Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií</b> Nám. Gen. M. R. Štefánika 10, 977 01 Brezno List č.: OU-BR-OSZP-2020/003076-002 Zo dňa: 04.03.2020	S uvedeným prerokovaním „ÚPN-M Brezno, Zmeny a doplnky č. XIV“ súhlasíme za podmienok, že OÚ BR OCDPK požiadate o potrebné povolenia v dotyku s cestou II/529 v súvislosti s budovaním jedno a dvojstranným chodníkom pozdĺž cesty II/529 v úseku Mazorníkovo – Vrchdolinka, podľa ust. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení nesk. predpisov a príslušných technických noriem.	Berie sa na vedomie
		Práce na cestách a v ich tesnej blízkosti nesmú byť realizované v čase výkonu zimnej údržby cesty, t. j. od 1.11. do 15.4. príslušného kalendárneho roka.	Berie sa na vedomie
		ÚPN-M Brezno nesmie byť v rozpore so zákonom č. 135/1961 Zb. ani s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.	Berie sa na vedomie
16.	<b>Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov</b> List č.: 4396/2020-5.3 15144/2020 Zo dňa: 19.03.2020	V k. ú. mesta Brezno sa nachádza: - Ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Brezeneč – štrkopiesky a piesky (4186)“, ktoré využíva Poľnohospodárske družstvo „Dumbier“, Brezno - Ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Brezno – Prievar – tehliarske suroviny (4121)“, ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava. - Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.	Akceptované, doplnené v časti 13. Výroba, 13.5 na str. 9
17.		V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Žiadame ich vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.	Akceptované, doplnené v časti 13. Výroba, 13.5 na str. 9, v grafickej časti doplnené ako samostatná schéma
		V predmetnom území je evidovaná jedna prevádzkovaná skládka a jedna upravená skládka tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť územnoplánovacej dokumentácii.	Bolo zohľadnené v prerokovanom Návrhu, časť 20. Životné prostredie, v grafickej časti doplnené ako samostatná schéma
		V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže: I. Identifikátor EZ: SK/EZ/BR/1147 Názov EZ: BR (001) Brezno – ČS PHM Slovnaft Názov lokality: ČS PHM Slovnaft Druh činnosti: čerpacia stanica PHM Stupeň priority: v registri nie je uvedené Registrovaná ako: C sanovaná / rekultivovaná lokalita II. Identifikátor EZ: SK/EZ/BR/1831	Bolo zohľadnené v prerokovanom Návrhu, časť 20. Životné prostredie

		<p>Názov EZ: BR (1831) / Brezno – Rušňové depo, cargo a.s.  Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a.s.  Druh činnosti: železničné depo a stanica  Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K &gt; 65)  Registrovaná ako: B potvrdená environmentálna záťaž  III.  Identifikátor EZ: SK/EZ/BR/1148  Názov EZ: BR (002) Brezno – skládka TKO Mrchapotok  Názov lokality: skládka TKO Mrchapotok  Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu  Stupeň priority: v registri nie je uvedené  Registrovaná ako: C sanovaná / rekultivovaná lokalita  IV.  Identifikátor EZ: SK/EZ/BR/61  Názov EZ: BR (003) Brezno – ŽSR Brezno  Názov lokality: ŽSR Brezno  Druh činnosti: skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel  Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ( K &gt; 65)  Registrovaná ako: B potvrdená environmentálna záťaž, C Sanovaná/rekultivovaná lokalita</p> <p>Potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.</p> <p>V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúcej zvýšenú ochranu podľa § 12 odsek 4 písm. o) vyhlášky č. 55/2001 Z. z a vyznačiť v UPD.</p> <p>V k. ú. Brezno je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Svahové deformácie čiastočne zasahujú aj do intravilánu obce. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Do rajónu potenciálne nestabilných území s priaznivou geologickou stavbou pre občasný vznik svahových deformácií sú zaradené ďalšie svahy v širšom okolí zaregistrovaných svahových pohybov. Potenciálne nestabilné územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.</p> <p>Orgány ÚP sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej aj grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované záverečným správou: Atlas máp stability svahov SR, ktorý je prístupný na mailovom serveri ŠGÚDŠ v Bratislave. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách. Svahové deformácie predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosť využitia nestabilných území na iné účely.</p>	<p>Akceptované, doplnené v časti 20. Životné prostredie, na str. 13 a v časti 13. Ochrana kultúrneho historických hodnôt ..., 13.4 na str. 20</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptované, doplnené v časti 20. Životné prostredie na str. 13 a v časti 13. Ochrana kultúrneho historických hodnôt ..., 13.4 na str. 20</p>
--	--	--	---

		Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.	Bolo zohľadnené v prerokovanom Návrhu, časť 20. Životné prostredie na str. 13
		Informácie o geotermálnej energii v území sú na webovej stránke ŠGÚDŠ – aplikácia Atlas geotermálnej energie.	Berie sa na vedomie
		Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona č. 569/2007 Z. z. O geologických prácach v znení neskorších predpisov sa vymedzujú nasledovné riziká stavebného využitia územia: - výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií: vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. - Prítomnosť potvrdených environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia (hodnota $K \geq 65$ podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v IS environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia. - Stredné a vysoké radónové riziko: vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.	Berie sa na vedomie
		Príloha: - Mapa 1:150 000 s vyznačením LNN, starých banských diel, skládok odpadov, svahových deformácií a radónového rizika - Mapový podklad s vyznačením EZ v k. ú. Brezno	Berie sa na vedomie
18.	<b>Ministerstvo dopravy a výstavby SR</b> Námestie slobody 6. P.O.BOX 100 810 05 Bratislava 15 List. č.: 12584/2020/IDP/24692 Zo dňa: 13.03.2020	Predmetnú ÚPD spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Banskobystrický samosprávny kraj.	Berie sa na vedomie
		Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.	Berie sa na vedomie
		Rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry.	Berie sa na vedomie
		Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie chodníky atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi	Berie sa na vedomie
		Postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPD a ÚPP v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že výkres „4/a Doprava“ je spracovaný v mierke 1 : 20 000 pričom podľa § 12 ods. 7 uvádzanej vyhlášky je maximálna prípustná mierka 1 : 10 000.	Výkres 4/a Doprava ostáva spracovaný v mierke 1:20 000 avšak v podrobnosti mierky 1: 10 000
		Upozorňujem, že územným plánom sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, pričom pod pojmom priestorové usporiadanie územia možno rozumieť účelnú koordináciu jednotlivých funkčných zložiek v území a v čase, ktorá zodpovedá verejnému záujmu a umožňuje bezkolíznú organizáciu územia a vývoj celku. Pod pojmom funkčným využívaním územia možno rozumieť spôsob využívania jednotlivých častí územia na plnenie určitej funkcie, napríklad na bývanie, dopravu, výrobu, rekreáciu. Vzhľadom na uvedené požadujeme v záväznej časti ÚPN neuvádzať podľa ktorých presných noriem a predpisov sa projektuje,	Akceptované, upravené v záväznej časti.

	<p>otázky šírkového usporiadania pozemných komunikácií (stavebné kategórie), ktoré do ÚPD vzhľadom na uvedené nepatria. Takéto informácie možno ponechať len ako odporúčané v smernej časti ÚPD.</p>	
	<p>Taktiež neuvádzať informácie o rekonštrukcii (prestavbe) pozemných komunikácií, keďže územným plánom sa rieši priestorové usporiadania funkčného využitia územia, ktoré je v tomto prípade rovnaké a nemení sa.</p>	Akceptované, upravené v texte
	<p>Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.</p>	Akceptované, doplnené v časti 11. Usporiadanie dopravy na str. 17
	<p>V súvislosti s navrhovanou zmenou z hľadiska funkčného využitia územia je potrebné sa zaoberať aj postupným nárastom intenzity dopravy a posúdiť dopravnú výkonnosť príľahlej cestnej siete, s dôrazom na dopravnú výkonnosť dotknutých dopravných pripojení (križovatiek) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.</p>	Akceptované, doplnené v časti 14. Doprava a dopravné zariadenia, 14.1 na str. 9
	<p>Pre existujúce dopravné pripojenia, ktoré budú ovplyvnené zvýšenou dopravou pri navrhovanej výstavbe predovšetkým rodinných domov, žiadame v ďalšom stupni spracovať dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno- kapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav na nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky. V ďalšom stupni je taktiež potrebné navrhovaný počet parkovacích stojísk doložiť výpočtom v zmysle STN 73 6110/Z2.</p>	Akceptované, doplnené v časti 14. Doprava a dopravné zariadenia, 14.1 na str. 9
	<p>Postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013 Z. z.</p>	Berie sa na vedomie
	<p>Cyklistické trasy požadujeme umiestňovať zásadne mimo telesa ciest I. triedy v zmysle platných STN a TP.</p>	Akceptované, doplnené v časti 14. Doprava a dopravné zariadenia, 14.8 na str. 10
	<p>Odporúčame zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20% kapacity z parkoviska pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110/Z2</p>	Akceptované, doplnené v časti 11. Usporiadanie dopravy na str. 18, v časti 14.8 Statická doprava na str. 10
	<p>Pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov.</p>	Akceptované, doplnené v časti 7. Urbanistická koncepcia, lokalita, XIV/6 na str. 8
	<p>V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.</p>	Akceptované, doplnené v časti 13. Ochrana kultúrohistorických hodnôt..., 13.4 na str. 20

		<p>Obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR.</p> <p>V súvislosti s metodickým usmernením MVD SR k označovaniu zmien a doplnkov ÚPD upozorňujeme, že zmeny a doplnky ÚPD sa číslujú od čísla 1, vzostupnom poradí obstarávania zmien a doplnkov ÚOD a nie podľa počtu zmien a doplnkov ÚPD v príslušnom kalendárnom roku. Číslujú sa arabskými číslicami v tvare základných čísloviek. Je prípustné použiť aj označenie – poradové číslo zmien doplnkov, lomka, rok obstarávania zmien a doplnkov ÚPD.</p> <p>Skratka „ul. MPČL“ žiadame doplniť do zoznamu použitých skratiek na str. 3</p> <p>MVD SR požaduje rešpektovať stanoviská Železníc SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Slovenskej správy ciest, a. s. a Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo.</p>	<p>Akceptované, doplnené v časti 13. Ochrana kultúrohistorických hodnôt..., 13.4 na str. 20</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptované, doplnené na str. 3</p> <p>Akceptované</p>
19.	<p><b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava</b>  Dúbravská cesta 14  841 04 Bratislava  List. č.: 7295/20646/30102/2020  Zo dňa: 04.03.2020</p>	<p>Nemá námietky ani pripomienky k ÚPN mesta Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV, nakoľko sa nedotýka našich právom chránených záujmov t. j. prevádzkovej diaľnice ako aj pripravovaných stavieb.</p>	<p>Berie sa na vedomie</p>
20.	<p><b>Slovenská správa ciest</b>  Miletičova 19  826 19 Bratislava  List. č.: SSC/7796/2020/2320/8865  Zo dňa: 16.03.2020</p>	<p>K. ú. mesta prechádza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cesta prvej triedy I/66 v trase Podbrezová – Brezno – Beňuš</li> <li>- cesta prvej triedy I/72 v trase Pohronska Polhora - Brezno – Podbrezová</li> <li>- cesta druhej triedy II/529 v trase križ. s I/66 Brezno - Čierny Balog</li> <li>- cesta I/66 – „Preložka cesty I/66 – obchvat Brezna“</li> <li>- cesty tretej triedy a miestne komunikácie</li> </ul> <p>Z hľadiska rozvoja cestnej siete máme nasledovné pripomienky, resp. požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v ZaD žiadame rešpektovať nadradenú ÚPD Banskobystrického kraja</li> <li>- pre navrhovanú preložku cesty I/66 žiadame uvažovať s územnou rezervou pre kategóriu C11,5/80 a jej ochranné pásmo v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov</li> <li>- akékoľvek dopravné napojenia (križovatky) navrhovaných lokalít na cesty I. triedy (vrátane navrhovaného obchvatu) požadujeme riešiť na základe dopravného-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej cestnej siete v súlade s platnými STN a TP (s dôrazom na vzájomnú vzdialenosť križovatiek), autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby, v samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať SSC k zaujatiu stanoviska</li> <li>- cyklistické trasy žiadame umiestňovať zásadne mimo telesa ciest I. triedy v súlade s platnými STN a TP</li> </ul>	<p>Berie sa na vedomie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berie sa na vedomie</li> <li>- Akceptované, doplnené v časti 7. Urbanistická koncepcia, lokalita XIV/9 na str. 9</li> <li>- Akceptované, doplnené v časti 14. Doprava a dopravné zariadenia, 14.1 na str. 9</li> <li>- Akceptované, doplnené v časti 14. Doprava a dopravné zariadenia, 14.1 na str. 10</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dopravné napojenia navrhovaných lokalít na miestne komunikácie, pešie trasy a statickú dopravu je potrebné riešiť v zmysle platných STN a TP</li> <li>- vo výkrese č. 4/a „Doprava“ žiadame doplniť v zmysle textovej časti funkčnej triedy a kategórie komunikácií</li> <li>- aktualizovať číslovanie ciest (cesta I/72, I/66C).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akceptované, doplnené v časti 14. Doprava a dopravné zariadenia, 14.1 na str. 9</li> <li>- Neakceptované, požadované značenie by nebolo kompatibilné s pôvodnou ÚPD</li> <li>- Akceptované v prerokovanom návrhu, str. 5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20</li> </ul>
		Predmetnú ÚPD je potrebné odsúhlasiť s Úradom BBSK.	Berie sa na vedomie
		So Zmenami a doplnkami č. XIV ÚPN mesta Brezno súhlasíme za podmienky rešpektovania nášho stanoviska.	Berie sa na vedomie
21.	<b>Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.</b> Mlynské Nivy 59/A 824 84 Bratislava 26 List. č.: PS/2020/003488 Zo dňa: 02.03.20209	Z hľadiska nami prevádzkovaných existujúcich elektrických zariadení nn a zvn, ako i z hľadiska rozvoja prenosovej sústavy nemáme pripomienky k riešenému územiu.	Berie sa na vedomie
22.	<b>Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,</b> Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica List č.: 1532/2020 Zo dňa: 27.02.2020	<p>K Návrhu nemáme osobitné pripomienky. V celkovom kontexte žiadame bezpodmienečne rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov v zmysle platného vodohospodárskeho rozhodnutia. Lokalita Mlynná dolina je súčasťou rekreačného priestoru Mlynná dolina – chatová osada s čiastočne vybudovanou infraštruktúrou CR. Územie pre regulatívny rozvoj technického vybavenia rozvodnej vodovodnej siete a odvádzanie odpadových vôd, žiadame zachovať ako nezastavané, resp. v krajnom prípade toto územie musí byť zaťažené vecným bremenom pred odpredajom pozemkov na účely výstavby.</p> <p>Existujúce inžinierske siete a súvisiace objekty v našom majetku prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica prostredníctvom svojho závodu 01 Brezno. Z hľadiska ochrany vodohospodárskej infraštruktúry sa vyjadruje prevádzkovateľ StVPS, a. s. Banská Bystrica. Rovnako sa vyjadruje k plánovaným bilanciam dodávania pitnej vody podľa predpokladanej potreby a technickým podmienkam napojenia na existujúci verejný vodovod resp. K trasovaniu hlavného prívodu pitnej vody v záujmovom území. Trasa novonavrhovaných vodovodných a kanalizačných rozvodov musí byť vedená verejným priestranstvom so zachovaním pásma ochrany podľa § 19 zákon č. 442/2002 Z. z. s umožnením trvalého prístupu k potrubiu pešo aj mechanizmami.</p> <p>Vlastníctvo a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb verejných vodovodov a kanalizácií musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. Vlastníkom verejných vodovodov aj kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území SR. Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod a kanalizáciu má len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo kanalizácií. Podmienkou na udelenie živnostenského oprávnenia je splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť.</p>	<p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p>

23.	<b>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,</b> Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica List č.: 2551/2020CZ857-210 Zo dňa: 11.03.2020	<p>Ak budú investormi sietí a objektov vodohosp. technickej infraštruktúry súkromní investori, musia v stupni DÚR uviesť, ako v budúcnosti naložia s infraštruktúrnym majetkom a kto ho bude prevádzkovať. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. z dôvodu verejného záujmu nemôže byť vlastníkom verejného vodovodu alebo kanalizácie súkromná osoba. V prípade záujmu odovzdať takto nadobudnutý majetok do vlastníctva StVS, a. s., Banská Bystrica, bude sa postupovať podľa „Pravidiel“ zverejnených na <a href="http://www.stvs.sk">www.stvs.sk</a> - investičné projekty. V prípade prevodu vlastníctva novobudovaných sietí verejného vodovodu s príslušnými objektami na StVS, a.s., Banská Bystrica, bude ich prevádzkovateľom StVPS, a. s., závod 01 Brezno, ktorý na základe „Zmluvy o prevádzkovaní“ zabezpečuje prevádzkovanie infraštruktúrneho majetku StVS, a. s., Banská Bystrica.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>Vo vzťahu k budúcemu vlastníctvu a prevodu vlastníctva vodohospodárskej infraštruktúry do majetku StVS, a. s., Banská Bystrica žiadame za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v pôsobnosti StVS, a. s., Banská Bystrica vodohospodársku infraštruktúru navrhnuť a realizovať v zmysle „Technických štandardov pre siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ zverejnených na <a href="http://www.stvs.sk">www.stvs.sk</a> – investičné projekty.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>Podmieňujúce vodohospodárske investície musia byť v štádiu prípravy a realizácie časovo skoordované s ostatnými rozvojovými zámermi v dotknutom území - nesmie dôjsť k zhoršeniu pomerov v dodávke vody pre súčasných odberateľov.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>Navrhované vodárenské stavby v ÚPN majú charakter investičnej akcie. StVPS, a. s., Banská Bystrica je iba prevádzkovateľom existujúcej vodárenskej infraštruktúry v meste Brezno, nerealizuje a ani neplánuje uvedené investičné akcie.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>Pred vydaním územného rozhodnutia na realizáciu plánovaných investícií v uvedených lokalitách požadujeme, aby nám investor pripravovaných stavieb predložil spracovanú projektovú dokumentáciu na vyjadrenie.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>V prípade rozšírenia verejného vodovodu v záujmovej lokalite, verejný vodovod bude slúžiť len na zabezpečenie dodávky vody pre pitné a hygienické účely. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 3 – za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>Ak sa budú plánované investície v uvedených lokalitách týkať rozšírenia verejného vodovodu v obci alebo napojenia na verejný vodovod v našej správe, treba investora upozorniť, aby sa už v stupni pre územné rozhodnutie vyjadril k otázke budúceho usporiadania majetkoprávných vzťahov k stavbe. V prípade, že investorom je fyzická osoba, je potrebné upozorniť investora, že podľa zákona č. 442/2002 Z. z. môže byť vlastníkom z dôvodu verejného záujmu len právnická osoba so sídlom na území SR. Týmto budúceho investora upozorňujeme, že projektovú dokumentáciu zámeru stavby je potrebné odsúhlasiť aj s budúcim vlastníkom vodárenskej infraštruktúry.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>Upozornenie: S výstavbou rekreačných chát v Mlynnej doline nesúhlasíme. Stavby sa navrhujú v pásme ochrany vodného zdroja Mlynná, kde investičná výstavba nie je povolená.</p>	Požiadavka bola predmetom opätovného prerokovania
		<p>Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe StVPS, a. s., Banská Bystrica: Pri</p>	Akceptované, doplnené v časti 15. Vodné



	<p>Vašich zámeroch požadujeme dodržať ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane</li> <li>- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm</li> <li>- ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 minimálnu zvislú vzdialenosť pri križovaní vodovodného potrubia 20 cm, pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm. Požadujeme rešpektovanie vzdialeností všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.</li> </ul>	hospodárstvo, 15.2.5 na str. 11
	<p>V záujme ochrany verejného vodovodu (kanalizácie) je zakázané:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii, ktoré by mohli ohroziť ich technický stav</li> <li>- vysádzať trvalé porasty</li> <li>- umiestňovať skládky</li> <li>- vykonávať terénne úpravy</li> </ul>	Akceptované, doplnené v časti 15. Vodné hospodárstvo, 15.2.5 na str. 11
	Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a. s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, Brezno, Sekurisova 4. – objednávka na vytýčenie jestvujúcich zariadení v správe našej spoločnosti	Berie sa na vedomie
	S návrhom ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV súhlasíme za uvedených podmienok.	Berie sa na vedomie
	Príloha: Rozhodnutie PLVH-1756-88-Dj zo dňa 18.11.1988 (určenie ochranných pásiem vodných zdrojov pitnej vody prameňa Mlynná).	Berie sa na vedomie

24.	<b>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,</b> Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica List č.: 2551/2020CZ857-210-2 Zo dňa: 29.05.2020	<p><b>Upozornenie: S výstavbou rekreačných chát v Mlynej doline súhlasíme za podmienok:</b></p> <p>V k. ú. Brezno v pásme ochrany vodného zdroja „Mlynná“ súhlasíme len s výstavbou štyroch rekreačných chát na parcelách č. 8121/2, 8121/3, 8121/4 a 8121/5.</p> <p>Súhlasné stanovisko StVPS, a. s. Banská Bystrica na výstavbu budúcich rekreačných chát na predmetných parcelách môže byť vydané len za podmienky:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Žumpa len plastová, vyrobená vo výrobní a dovezená na miesto inštalácie vcelku, môže byť kruhová alebo pravouhla a v mieste inštalácie po celom obvode a výške obetónovaná. Požadujeme potvrdenie o vykonaní skúšky vodotesnosti nádrže žumpy vykonanej vo výrobe a taktiež potvrdenie o vykonaní skúšky vodotesnosti podpísané stavebným dozom stavby vykonanej po inštalácii a obetónovaní na mieste inštalácie.</li> <li>StVPS, a. s. Banská Bystrica nebude akceptovať žumpy oceľové, betónové budované na mieste a žumpy poskladané z betónových prefabrikátov.</li> <li>Žumpa, resp. ČOV musí mať vybudovaný kontrolný drenážny systém na monitorovanie netesnosti nádrže (únik obsahu žumpy/ČOV do okolia). Vlastníka/prevádzkovateľa žumpy/ČOV je potrebné zaviazat' k vykonávaniu pravidelnej kontroly tesnosti nádrže prostredníctvom monitorovacieho systému, ktorý bude spočívať v odbere vzorky z monitorovacieho systému min. 2 x ročne a rozbor vzorky v ukazovateľoch CHSK a NH<sub>4</sub>N. Scan protokolu o analytickom rozbere vzorky bude vlastníka/prevádzkovateľa žumpy/ČOV zasielať StVPS, a. s. na adresu uvedenú vo vyjadrení StVPS, a. s. Banská Bystrica najneskôr do 5 pracovných dní po doručení protokolu z príslušného akreditovaného laboratória.</li> <li>Užívateľ (vlastník) žumpy uzatvorí pred kolaudáciou stavby zmluvu o vývoze a likvidácii obsahu žumpy so spoločnosťou StVPS, a. s. Banská Bystrica.</li> <li>V prípade, ak k plánovanej žumpe nebude možný prístup cisternovým vozom, investičný zámer bude zamietnutý.</li> <li>V prípade stavby žumpy a zároveň stavby vlastného zdroja vody požadujeme inštaláciu úradne overeného meradla spotreby vody. Meradlo musí mať platný certifikát o úradnom overení v zmysle platnej legislatívy v oblasti metrológie. Užívateľ (vlastník) objektu je povinný zabezpečiť nové úradné verenie meradla po ukončení platnosti predchádzajúceho overenia.</li> <li>Užívateľ (vlastník) objektu bude mať povinnosť 1 x ročne e-mailom na adresu uvedenú vo vyjadrení k stavbe v termíne 2.1 až 15.1 oznámiť aktuálny stav meradla.</li> <li>Prevádzku ČOV pre individuálny objekt je možné povoliť iba v prípade, že voda je vypúšťaná do povrchových vôd, nie do podzemných vôd (vsak) a hydrogeológ StVPS, a. s. Banská Bystrica potvrdí vo svojom odbornom stanovisku, že vypúšťaná voda do povrchovej vody nebude mať vplyv na kvalitu vody vo vodnom zdroji. Požadujeme mechanicko-biologické čistenie terciálnym stupňom dočistenia a dezinfekciou vyčistenej vody (napr. chlorácia alebo UV žiarenie).</li> </ol> <p><b>Uvedené podmienky požadujeme zapracovať do textovej časti návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV.</b></p>	Upravené vyjadrenie Berie sa na vedomie a akceptované, doplnené a upravené v časti 7. Urbanistická koncepcia na str. 8, v časti 15. Vodné hospodárstvo, 15.2.7 na str. 11, v časti 13. Ochrana kultúrohistorických hodnôt ..., bod 13.4 na str. 18
25.	<b>Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica</b>	KPÚ Banská Bystrica súhlasí s Návrhom ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV s doplnením textu:	Akceptované, doplnené v časti 21. Ochrana prírody a tvorba krajiny, 21.5 na

	<p>Lazovná 8 975 55 Banská Bystrica List č.: KPÚBB-2020/5008-2/15237/HOJ Zo dňa: 06.03.2020</p>	<p>21.5 Ochrana kultúrnych hodnôt V k. ú. Brezno s nachádzajú evidované archeologické nálezy náleziská: 1. historické jadro mesta – nálezy z doby bronzovej, stredoveku, novoveku 2. historické predmestie – predpoklad nálezov z novoveku 3. Laskomerského ulica (tzv. Žaly) – nálezy z doby bronzovej 4. poloha pod Viselnicami – nálezy z doby bronzovej 5. Viselnice – mestské popravisko 6. Nízke Tatry severne od cesty I/72 po hranicu k. ú. – staré banské diela a uhliarske miliere</p> <p>V týchto lokalitách je navrhovateľ pri stavebnej alebo inej hospodárskej činnosti (napr. budovanie lesných zväžnic, kameňolomov, ...) povinný v zmysle § 36 ods. 2 pamiatkového zákona požiadať KPÚ Banská Bystrica o vyjadrenie k zámeru stavby z dôvodu zachrany archeologických nálezov a situácií. V historickom jadre mesta je predpoklad archeologických nálezov aj v interiéroch jestvujúcich domov. Vzhľadom na to je potrebné požiadať o vyjadrenie aj v prípade rekonštrukcií jestvujúcich domov pokiaľ sa predpokladá zásah do terénu (znižovanie podláh, budovanie suterénov, nové inžinierske siete, drenáže,.....) aj v prípade, že ide o práce, ktoré je možné realizovať ako drobné stavebné úpravy.</p> <p>Je možné, že pri zemných prácach v riešenom území mimo vyššie uvedených lokalít budú zistené dosiaľ neznáme archeologické nálezy a náleziská. V súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákon č. 50/176 Zb. stavebný zákon je KPÚ Banská Bystrica dotknutým orgánom štátnej správy v každom konaní stavebného úradu týkajúceho sa stavebnej činnosti ako aj rekonštrukcie historických objektov, ktorá predpokladá zemné práce na predmetnom území.</p>	<p>str. 13</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p>
26.	<p><b>Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,</b> Klemensova 8, 813 61 Bratislava List č.: 27081/2020/O230-2 Zo dňa: 04.03.2020</p>	<p>Vzhľadom na skutočnosť, že cez k. ú. mesta Brezno prechádza železničná trať, ŽSR, ako dotknutý orgán žiada v územnom pláne mesta Brezno uviesť nasledovné body:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stavebník si je vedomý skutočnosti, že miesto výstavby sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. To znamená, že súčasťou akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate. Po realizácii stavby jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné z zmysle PD realizovať takého opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli</li> </ul>	<p>- Berie sa na vedomie, Návrh riešenia výstavby v OP dráhy ani v blízkosti dráhy</p>

		<p>známe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Všetky jestvujúce úrovňové križenia komunikácií so železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnúť ako mimoúrovňové.</li> <li>- Všetky novobudované križenia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akceptované, doplnené v časti 11. Usporiadanie dopravy na str. 18</li> <li>- Návrh nerieši nové trasy</li> </ul>
27.	<p><b>Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica</b>  Partizánska cesta 69  974 98 Banská Bystrica  List č.: CS SVP OZ BB 136/2020/49-39220  Zo dňa: 20.03.2020</p>	<p>Pre navrhovaný rozvoj, či už bytový, výrobný, športový alebo rekreačný upozorňujeme na oprávnenie pri správe vodných tokov, kde v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. podľa § 49 môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovateľ. Situovanie nových stavebných objektov musí byť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. V zmysle uvedeného zákona je potrebné zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti. Nakoľko na drobných vodných tokoch pretekajúcich cez k. ú. Brezno nie je vysledované inundačné územie, upozorňujeme na skutočnosť, že v čase povodňových prietokov môže dôjsť k zaplaveniu územia.</p> <p>V súvislosti s existujúcim povodňovým rizikom vodného toku jeho správca nebude zodpovedať za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť počas vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti, alebo zaplavením územia vnútornými vodami, ani z dôvodu iných mimoriadnych udalostí a škody vzniknuté užívaním vodného toku. Mimoriadnou udalosťou podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane sa rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>Mesto Brezno má schválený ÚPN z r. 2001 spolu s jeho zmenami a doplnkami I. – XII. Potreba spracovania novej ÚPD vyplynula predovšetkým z nutnosti reagovať na dopravnú situáciu v meste – problematický prieťah štátnej cesty I/66 centrálnou časťou sídla jej križovanie so štátnymi cestami priamo v historickom jadre, nevhodné umiestnenie autobusovej stanice a veľkokapacitného parkoviska v centre sídla, nedostatočný systém záchytných parkovacích, peších a cyklistických chodníkov a pod. Zároveň spracovanie ÚPN mesta umožní vytvorenie jednotnej koncepcie rozvoja mesta so zohľadnením zámerov schválených v procese zmien a doplnkov ÚPN ako i pripravovaných investičných aktivít.</p>	Berie sa na vedomie
		<p>SVP, š. p., OZ Banská Bystrica upozorňuje na skutočnosť, že v rámci aktualizácie ÚPD mesta Brezno, ktoré v súčasnosti prebieha zaslal podklady k prípravným prácam pre obstarávanie ÚPN mesta Brezno listom č. CS 33/2016/CZ 2590/2016-220 zo dňa 16.2.2016. V danom stanovisku bolo zhodnotené správcovstvo vodných tokov nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Brezno, je súčasný stav úprav odtokových pomerov, navrhované a obmedzujúce faktory, ktorými je potrebné sa pri spracúvaní ÚPD zaoberať. Tiež bola zhodnotená potreba riešenia ochrany pred povodňami, do stanoviska bol zahrnutý plán manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Hron, protipovodňové opatrenia na toku Židlovo a toku Mazorník.</p>	Berie sa na vedomie

		Následne listom č. CS SVP OZ BB 895/2018/83 CZ 3134/2018-39220 zo dňa 9.8.2018 bolo na mesto Brezno zaslané stanovisko k zadaniu pre vypracovanie ÚPN-M Brezno. Zadanie ÚPN na základe spracovaných prieskumov a rozborov identifikovalo hlavné územnotechnické problémy, ktoré je potrebné v územnom pláne riešiť a navrhlo optimálny rozvoj.	
		Listom č. CS SVP OZ BB 178/2019/159-39220 zo dňa 24.9.2019 bolo zaslané stanovisko k ďalšiemu prerokovaniu a k doplneniu zadania ÚPN mesta Brezno. V predmetnom stanovisku bolo zhodnotené riešenie protipovodňovej ochrany mesta Brezno. Bolo upozornené na to, že bola vypracovaná štúdia protipovodňových opatrení „Brezno, protipovodňové opatrenia na toku Hron“ (vypracoval Vodotika, a. s., Bratislava). Štúdia rieši varianty zabezpečenia protipovodňovej ochrany geografickej oblasti s významným povodňovým rizikom v profile sídelnej jednotky mesta Brezno na toku Hron s opatreniami lokalizovanými v koryte toku Hron a jeho blízkosti a s opatreniami v povodí vodného toku.	Berie sa na vedomie
		Naše predkladané požiadavky a pripomienky v uvedených stanoviskách je potrebné v plnom rozsahu akceptovať aj v rámci spracovania Návrhu ÚPN mesta Brezno – zmeny a doplnky č. XIV.	Berie sa na vedomie
28.	<b>SPP – distribúcia, a.s.</b> Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava List č. DPSMK/13/2020 Zo dňa: 16.03.2020	Lokalita č. XIV/4 Mlynná dolina: plynárenské zariadenia sa nenachádzajú.	Berie sa na vedomie, bolo zohľadnené v prerokovanom Návrhu
		Lokalita č. XIV/1 Kasárne: zásobovanie zemným plynom je riešené vydaním technických podmienok k rozšíreniu siete žiadateľom ISTROFINAL SK, a. s.	
		Lokalita č. XIV/2 Pod Nemocnicou: lokalita bola riešená vyjadrením k Urbanistickej štúdii Banisko pod č. DS/885/2019 z 14.10.2019	
		Lokalita č. XIV/3 Mazorníkovo: v lokalite a nachádza PZ VTL DN500 s maximálnym prevádzkovým tlakom do 2,5 MPa	
		SPP-D v súčasnosti má v riešenom území naplánované vlastné rekonštrukčné zámery	Berie sa na vedomie
		Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení (PZ), vrátane ich príslušenstva (napr. katódovej ochrany) v riešenom území Zmien a doplnkov č. XIV, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, boli zaslané vo formáte .pdf na adresy barbora.halasova@brezno.sk a architekti@atriumstudio.sk . Existujúce PZ je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-M. Chýbajúce podklady je možné si vyžiadať opätovne na adrese tatiana.janakova@spp-distribucia.sk	Akceptované, umiestnenie PZ vrátane ich príslušenstva sú zakreslené v pôvodnom ÚPN v znení jeho zmien a doplnkov
		Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich PZ tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.	Berie sa na vedomie
		Prípadnú plynifikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D ako prevádzkovateľa siete.	Berie sa na vedomie
		V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich PZ prevádzkovaných SPP-D je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.	Berie sa na vedomie
		Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ust. § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zriaďovať stavby a vykonávať činnosti v OP a BP plynárenského zariadenia je možné len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených.	Berie sa na vedomie
		Agendu v súvislosti s procesom tvorby ÚPD vybavuje SP-D, a.s., oddelenie stratégie siete – koncepcia a	Berie sa na vedomie

		hydraulika MS, Vápenická 16, Prievidza 971 01.	
		O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D je možné požiadať na adrese SPP-D, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Banská Bystrica.	Berie sa na vedomie
		Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPD. Nie je súhlasným vyjadrením k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením k uskutočňovaniu stavieb v riešenom území.	Berie sa na vedomie
29.	<b>Hydromeliorácie, š.p.</b> Vrakunská 29 825 63 Bratislava 211 List č.: 1014-2/120/2020 Zo dňa: 24.02.2020	Po preverení dokumentácie na internetovej stránke a dostupných mapových podkladov oznamujeme, že na jednotlivých lokalitách riešených v návrhu ÚPN-M Brezno – Zmeny a doplnky č. XIV v k. ú. Brezno neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p.	Berie sa na vedomie
30.	<b>Obec Mýto pod Ďumbierom</b> List č.: 139/2020 Zo dňa: 13.01.2020	V lokalite Mlynná a Hlinka v k. ú. Brezno žiadame vyznačiť miesta pre vybudovanie stojísk pre zber zmesového a separovaného komunálneho odpadu, vzhľadom na to, že rozširujúcou výstavbou a rozvojom individuálnej rekreácie dochádza k produkcii stále väčšieho množstva odpadov, ktoré je sústreďované pri penzióne Mýtnik, pri vstupe do Mlynnej a výdavky s tým súvisiace znáša len obec Mýto pod Ďumbierom. Tieto miesta navrhujeme vyznačiť a zriadiť na hranici katastrov Brezna a Mýto pod Ďumbierom v obidvoch častiach - Mlynná aj Hlinka pri prístupových komunikáciách.	Akceptované, doplnené v texte v časti 7. Urbanistická koncepcia, lokalita XIV/4 na str. 8 a v grafickej časti vo výkrese Schéma javov.

Bez zaslania stanoviska v lehote - v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá k návrhu ÚPN-M Brezno - Zmeny a doplnky č. XIV pripomienky

Obec Pohronská Polhora

Obec Čierny Balog

Obec Valaská

Obec Michalová

Obec Beňuš

Obec Jarabá

Obec Liptovský Ján

Obec Vyšná Boca

Obec Horná Lehota

Obec Horná Lehota

Úrad BBSK, odbor RR a CR, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Úrad BBSK, oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby ul. ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o ŽP – úsek OPaK a úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Okresný úrad v Brezne, odbor starostlivosti o ŽP – úsek ŠVS, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Okresný úrad v Brezne, odbor pozemkový a lesný, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Lesy SR, š. p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica

Lesy Mesta Brezno, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno  
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica  
StVPS, a. s., OZ Brezno, Sekurisova 4, 977 01 Brezno  
SSE – distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 63 Bratislava  
Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava  
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňová 3, 977 03 Brezno