

	<b>Všeobecne záväzné nariadenie</b>	<b>Číslo: VZN - 09/2012</b>
	<b>Mesto Brezno</b>	Výtlačok číslo: <b>1</b>

v súlade s ustanovením §4 ods. 3 a §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 26 odst. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a

## VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

### o zásadách činností

- **stavebných úprav a činností v urbanistických okrskoch,**
- **umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení,**
- **umiestňovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení**

**na území mesta Brezna pre výkon dokumentácie UPN mesta Brezno.**

*Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov*

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:	<b>27.04.2012</b>
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :	<b>27.04.2012</b>
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	<b>28.04.2012</b>
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:	<b>07.05.2012</b>
Pripomienky zasielať - písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno - elektronicky na adresu: <a href="mailto:elena.gregorova@brezno.sk">elena.gregorova@brezno.sk</a> - faxom na číslo: 0486306229	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:	<b>11.05.2012</b>

### *Schválené všeobecne záväzné nariadenie*

Na rokovaní MsZ mesta dňa:	<b>15.05.2012</b>
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:	<b>31.05.2012</b>
VZN nadobúda účinnosť dňom:	<b>15.06.2012</b>

Ing. Jaroslav Demian  
**primátor mesta**

## **I. časť**

### **Úvodné ustanovenia**

#### **§ 1**

##### **Účel všeobecne záväzného nariadenia**

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), v princípoch trvalo udržateľného rozvoja na území mesta Brezno a zachovania kultúrne historického odkazu v existujúcej architektúre objektov a ich plôch, vymedzuje pojmy, zásady a podmienky umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania:

- stavebných úprav a činností na stavebných objektoch (úprava výrazových prvkov vonkajších fasád, striech a pod.),
- reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „RIP zariadenia“),
- sezónnych vonkajších obslužných zariadení (ďalej len „letných terás“).

#### **§ 2**

##### **Rozsah platnosti**

1. Nariadenie sa vzťahuje na fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby vlastniace nehnuteľnosti, alebo vykonávajúce činnosť na území mesta Brezno.

## **II. časť**

### **Vymedzenia a špecifikácia urbanizovaného a neurbanizovaného územia**

#### **§ 3**

##### **Vymedzenie urbanizovaného a neurbanizovaného územia**

1. Urbanizované územie mesta Brezno je v zmysle ÚPN mesta Brezno rozdelené na urbanistické okrsky s číselným označením:

Okrsky:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1a Centrum                             | 8 Sídliisko Mazorníkovo           |
| 1b Brezenec                            | 9 IBV Vrchdolinka                 |
| 2 Kieпка                               | 10 Priemyselná zóna II.(Mliekárň) |
| 3 IBV Sever                            | 11 Podkoreňová-Ivančíkovo         |
| 4 Sídliisko Západ a Stred              | 12 Predné Halny                   |
| 5 Kasárne-Nemocnica-Banisko            | 13 Zadné Halny                    |
| 6 Priemyselná zóna I. (areál Mostáreň) | 14 Bujakovo                       |
| 7 IBV Chamarovo                        | 15 Rohozná                        |

2. Neurbanizované územie mesta Brezno je v zmysle ÚPN mesta Brezno rozdelené na sektory s číselným označením:

Sektory:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| I. Lúčky                                | IV. Skalka        |
| II. Drábsko-Košíkovo-Šimunička          | V. Vagnár         |
| III. Pred Rohoznou-Kozlovo-Za Brezinkou | VI. Mlynná dolina |

---

**§ 4****Vymedzenie a špecifikácia zón**

1. Okrsky a sektory územia mesta Brezno vedené v § 3 sú pre účely tohto nariadenia rozdelené do nasledovných zón:

a) **Zóna I** – Mestská pamiatková zóna v Brezne (ďalej len „MPZ“) – je územie vyhlásené Okresným úradom Banská Bystrica č. 1/91 zo dňa 20.11.1991. Hranice MPZ a ochranného pásma sú vyznačené v katastrálnom území mesta Brezno na príslušnom Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – ružová farba (vid' príloha č. 3 tohto VZN) a v územno-plánovacej dokumentácii mesta Brezno (urbanistický okrsk 1a, vid' príloha č. 2 tohto VZN)

b) **Zóna II** – mestský park v Brezne – je park vyhlásený dňa 25.10.2010 Pamiatkovým úradom Slovenskej Republiky za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku a bol zapísaný do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

c) **Zóna III** – mestská zóna (§ 3 tohto nariadenia, urbanistické okrsky: 1b, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)

d) **Zóna IV** – príľahlé územie k mestskej zóne (§ 3 tohto nariadenia, urbanistické okrsky: 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

e) **Zóna V - extravilán** – lokalita mimo zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé zastavanie podľa platnej dokumentácie UPN ( § 3 tohto nariadenia, sektory katastra: I, II, III, IV, V, VI)

2. Schematické vymedzenie predmetných zón uvedených v bode 1 je zobrazené v prílohe číslo 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

3. Pri pochybnosti o tom, do ktorej zóny územie patrí, pre účely tohto nariadenia je záväzné vyjadrenie/stanovisko Mestského úradu v Brezne pôsobiaceho na úseku územného plánovania a územného rozvoja.

**III. časť****Zásady stavebných úprav a činností v urbanistických okrskoch****§ 5****Zóna I (mestská pamiatková zóna)**

1. Pri akejkoľvek stavebnej činnosti je základnou podmienkou zachovanie pôvodnej historickej urbanistickej štruktúry, parcelácie, uličných čiar, charakteristických pohľadov, siluety a historickej panorámy.
2. Zástavba s charakteristickými prvkami pôvodnej architektúry má nadväzovať na:
  - a) pôvodný pôdorysný tvar zástavby,
  - b) objemovú skladbu,
  - c) prvky uličného parteru,
  - d) výškové zónovanie,
  - e) hmotovo – priestorové a materiálové riešenie,
  - f) tvar a farebnosť striech a vikierov,
  - g) materiál strešnej krytiny,
  - h) farebnosť vonkajších fasád.

3. Každá zmena (napr. stavebné zásahy do objektov uličnej zástavby, výmalba a úprava fasád, okien, vstupných brán a dverí, podbrání, striech, komínov objektov atď.) podlieha povinnosti byť vopred konzultovaná a určená samostatným (záväzným stanoviskom) zo strany Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica na základe objemovej architektonickej štúdie (axonometricky).
4. Existujúce objekty sa navrhovanými a realizovanými stavebnými úpravami nesmú dvíhať nad historickú úroveň výšky objektov zóny . Prípustné je aj podkrovné využitie priestoru.
5. Podkrovné priestory objektov je možné využiť presvetlením priestorov :
  - a) strešnými oknami v rovine strechy po individuálnom posúdení,
  - b) iným presvetľovacím zariadením nenarušujúcim kompozíciu a kompaktnosť strechy,
  - c) vikiermi, pričom vikiere nesmú byť predimenzované, čelná stena vikieru musí byť zasunutá smerom do dvorného priestoru oproti úrovni čelnej fasády.
6. Osovosť fasády objektu musí byť rešpektovaná .
7. Úroveň strešných ríms stavebných objektov musí zostať v pôvodnej výške. Pri stavebných zásahoch súvisiacich s využitím podkrovných priestorov musí zostať tvar strešnej roviny, jej sklon i veľkosť podľa pôvodného rozmerového stavu. Nepripúšťa sa nadstavovanie čelnej steny objektu a tým k zmene charakteru celej uličnej fronty.
8. Strecha stavebných objektov musí byť sedlová.
9. Strešná krytina musí byť v prevedení keramická, betónová, medené šablóny a pod. a to z materiálov, ktoré vytvárajú prirodzenú plasticitu strechy.
10. Oplotenie nezastavaných pozemkov realizovať použitím prírodných materiálov – kameň, drevo.
11. V rámci uličnej zástavby musia byť zachované komíny, resp. nanovo prebudované a vytiahnuté až nad strešnú rovinu s klasickým ukončením – polkruhovou klenbičkou.
12. Klemba brány – horné partium (vstup do dvorných priestorov od komunikácie) polkruhová.
13. Návrh farebného riešenie fasád objektov musí byť odsúhlasený KPÚ Banská Bystrica. Prípustné sú pastelové a dymové farebné riešenia.

## § 6

### Bytové domy v zóne III

1. Každá zmena na stavebných objektoch bytových domov (stavebné zásahy do objektov, výmalba a úprava fasády, okien, vstupných brán a dverí, striech, komínov, zateplovanie objektov a pod.) je predmetom odsúhlasenia návrhu zmeny príslušným vecným odborom MsÚ Brezno.
2. Pri farebnej úprave vonkajších fasád sú prípustné škály pastelových, dymových, okrových farebných odtieňov. Zakazujú sa neónové, veľmi sýte a do prostredia lokality esteticky nevhodné farebné riešenia.

3. Pri riešení úprav fasád (farebnosť, materiál a pod.) musí byť dodržaný architektonický súlad stvárnenia v kontexte výrazových prvkov jednotlivých urbanistických obvodov.
4. Uzatváranie a zasklievanie loggií a balkónov v obytných domoch je možné len v prípade, že daná realizácia sa uskutoční na celom bytovom dome a bude prevedená v jednotnom architektonickom stvárnení a štýle (rovnaký materiál, tvar, farebnosť..).
5. Realizácia prestrešenia balkónov a prestrešenia vstupov do jednotlivých vchodov bytových domov je možná len v prípade, že realizácia sa uskutoční na celom bytovom dome a bude prevedená v jednotnom architektonickom stvárnení a štýle (rovnaký materiál, tvar, farebnosť..).
6. Zmena tvaru strechy na bytových domoch s výškovou úrovňou 4 NP a menej je možná v prípade nadstavby podkrovia s využitím podkrovia na bývanie alebo aj v prípade nerealizácie obytného podkrovia avšak za podmienky, že takéto technické prevedenie je žiadané všetkými správcami bytových domov v existujúcom urbanistickom okrsku (§3 tohto nariadenia), resp. celku existujúcich bytových domov. Vo všeobecnosti je akceptovateľná valbová strecha. Prípustná farba strešnej krytiny je tmavočervená alebo tmavohnedá.
7. Pri bytových domoch s výškovou úrovňou nad 4 NP je možné meniť pôvodný plochý tvar strechy len v prípade, že takéto technické prevedenie je žiadané správcami všetkých bytových domov v existujúcom urbanistickom okrsku (§3 tohto nariadenia), resp. celku existujúcich bytových domov. Vo všeobecnosti je akceptovateľná valbová strecha. Prípustná farba strešnej krytiny je tmavočervená alebo tmavohnedá.
8. Odtok dažďových vôd zo strešnej konštrukcie je nutné smerovať do jestvujúcich vnútorných dažďových zvodov. Vonkajšie zvody po fasáde domu sú neprípustné.

## § 7

### Výstavba v zóne IV

1. V rámci existujúcich lazníckych usadlostí sú možné prestavby, modernizácie a dostavby existujúcich objektov so zachovaním existujúcej podlažnosti objektov a charakteristických architektonických výrazových prostriedkov objektov. Pôdorysná veľkosť prístavby objektu nesmie presiahnuť 50% výmery pôdorysu pôvodného objektu.
2. Architektonické riešenie nesmie narušiť historicky vzniknutú rozptýlenú zástavbu ani charakteristický krajinný obraz.
3. Neprípustné sú novostavby objektov a ich umiestňovanie mimo existujúcu urbanistickú štruktúru.
4. Pri úpravách fasád sú prípustné pastelové, dymové, okrové farebné škály (odtiene). Neprípustné sú neónové, veľmi syté a esteticky nevhodné farebné riešenia.
5. Dominantný prvok vonkajších výrazových prvkov fasád musí byť drevo a kameň v súlade s historickým výrazom architektúry v horskom a podhorskom prostredí.
6. Strechy objektov musia byť riešené len ako sedlové alebo valbové s doporučeným použitím tmavých hnedých a tmavých červených farebných odtieňov.
7. Výškové usporiadania a podlažnosť objektov nesmie presiahnuť 2 NP.

---

## IV. časť

### Reklamné, informačné a propagačné zariadenia

#### § 8

#### Všeobecné zásady umiestňovania RIP zariadení

1. RIP zariadenie nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť vzhľad miesta, krajinný ráz, rušiť vzhľad objektu, jeho proporcie a zakrývať jeho funkčné prvky (okná, vetráky a pod.), ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a cestách, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, osvetlením alebo estetickým vzhľadom. 1)
2. Umiestnenie a prevádzka RIP zariadenia nesmie na pozemných komunikáciách, verejnej ploche a verejnom priestranstve tvoriť prekážku. 1)
3. RIP zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily. 1)
4. RIP zariadenie umiestňované na strechách a atikách budov je potrebné osobitne posúdiť vzhľadom na architektúru objektu, verejný priestor a prostredie. Umiestnenie musí byť posúdené dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy.
5. Umiestniť reklamné, informačné, propagačné alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. 2)
6. RIP zariadenia sa nesmú umiestňovať na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na pomníkoch, pamätníkoch a pamätných tabuliach, na chránených pamiatkach, chránených prírodných výtvoroch, stromoch a na meracích bodoch geodetických sietí a v ich najbližšom okolí.
7. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií sa môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdneho profilu pozemnej komunikácie. Pre umiestnenie informačného zariadenia je potrebný predchádzajúci súhlas aj prevádzkovateľa alebo správcu verejného osvetlenia.
8. RIP zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest a pri miestnych komunikáciách v intraviláne mesta môžu umiestniť len tak, že vyhovujú požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 3) a iným právom chráneným záujmom.
9. RIP zariadenie, ktoré môže predstavovať prekážku trvalého aj dočasného charakteru a ktoré sa nachádza na pešej komunikácii, sa musí vyznačiť tak, aby bola hmatovo vnímateľná aj pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Prekážka musí byť pevne vyznačená pri zemi do výšky 100 mm obrubou a vo výške 1 100 mm pevným, hmatným a v porovnaní s okolím kontrastným označením. Zakazuje sa nad chodníkom pre peších, v priestore od 450 mm do 2 200 mm umiestňovať akékoľvek RIP zariadenie, predmet ani konštrukcia, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť zrakovo postihnutej osoby. 3)
10. Na stĺpoch verejného osvetlenia s ich výškovou úrovňou nad 3 m môže byť povolené len smerovo informačné zariadenia štandardného rozmeru 0,8 x 1,2 m a celkového jednotného systému s tým, že na jeden stĺp verejného osvetlenia je možné umiestniť maximálne 2 ks

smerovo informačných zariadení, pričom tieto nesmú byť vizuálnou prekážkou existujúceho dopravného značenia.

11. Na stĺpoch verejného osvetlenia a na stĺpoch pre parkové a uličné osvetlenie s ich výškovou úrovňou pod 3 m je zakázané umiestňovať akékoľvek RIP.
12. RIP zariadenia nesmú brániť v rozhľade na priechodoch pre chodcov a v miestach vjazdov a výjazdov na pozemné komunikácie.
13. Zakazuje sa umiestňovať:
  - a) transparenty, skládky materiálov pre RIP zariadenia a RIP zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, v priestoroch križovatky a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke, v blízkosti a v koridore dopravného značenia, dopravných značiek, optickej a zvukovej signalizácie cestnej a železničnej dopravy, na samostatne stojacich dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii. 4)
  - b) RIP zariadenia v ochrannom pásme vodných tokov. 5)
  - c) RIP zariadenia ako aj akéhokoľvek iné reklamné alebo propagačné pútače alebo tabule na území, na ktorom platí druhý a vyšší stupeň ochrany prírody sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 6)
  - d) RIP zariadenia na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a na iných pevných zariadeniach vodných tokov, ciest a na stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a energetického vedenia.
  - e) Prenosné RIP zariadenia tzv. „A-čka“ na chodníkoch pre peších do vzdialenosti 0,8 m od steny budovy a na verejných priestranstvách tak, že môžu alebo znemožňujú resp. ohrozujú voľný pohyb chodcov, v dizajne a v rozpore s prílohou č.4e tohto nariadenia rozmeroch určených v § 9 bod 4 tohto nariadenia.
  - f) Akékoľvek RIP zariadenia na priestranstvách verejnej zelene a do kvetináčov verejnej zelene.
  - g) Akékoľvek RIP zariadenia na stĺpoch verejného osvetlenia okrem RIP zariadení vedených v bode 10 tohto ustanovenia.
14. RIP zariadenie nesmie umiestnením obmedzovať a zasahovať do priestoru habitusu drevín a ich koreňového priestoru a to aj s ohľadom na finálne vývojové štádium dreviny. Pri umiestňovaní RIP zariadenia nesmie dôjsť k orezaniu alebo upravovaniu drevitej vegetácii.
15. RIP zariadenia nesmú byť umiestňované vo verejných priestoroch, ktorých súčasťou je zeleň, alebo je táto prevažujúca (pešie ťahy, parky, menšie parkovo upravené plochy, aleje, námestie), ani v tesnom vizuálnom kontakte s nimi, aby nerušili kompozičný, estetický a psycho - hygienický účinok zelene a priestorov.  
Výnimku z ustanovenia je realizácia edukačno - výchovný systém.
16. Dizajn RIP zariadenia musí vždy zodpovedať charakteru a celkovému riešeniu priestoru príslušného urbanizovaného okrsku.

## § 9

### Zásady umiestňovania RIP v zóne I – Mestská pamiatková zóna

1. V mestskej pamiatkovej zóne mesta Brezna sa môžu na fasádach objektov umiestňovať len informačné zariadenia (označenie obchodu, prevádzky, reštauračného zariadenia, označenie budovy...).

2. V mestskej pamiatkovej zóne mesta Brezna je možné umiestniť informačné zariadenia (označenie obchodu, prevádzky, stravovacieho zariadenia a pod.) za podmienok že:
  - a) sú umiestnené v časti parteru nad vstupmi do obchodných a prevádzkových priestorov nad vstupom do prevádzky, prejazdu alebo výkladmi, oknami pod kordónovou rímsou, prípadne po bokoch výkladov (príloha č. 4a),
  - b) sú umiestnené kolmo na priečelie, riešia sa formou priestorových, vývesných štítov s použitím ušľachtilých materiálov (príloha č. 4b),
  - c) sú umiestnené v rovine priečelia, riešia sa formou nástenných firemných tabuliek alebo priestorových samostatných písmen s príslušnými logami (príloha č. 4c),
  - d) ak je v objekte viac prevádzok, systém označenia prevádzok je nutné riešiť komplexne pre celý objekt (napr. ako jednotný informačný systém, ap.), osadením rámovej konštrukcie s jednotne veľkými vymeniteľnými tabuľkami radenými nad sebou v zvislých pásoch po stranách vstupu z námestia, ulice (príloha č. 4d), vymeniteľné tabuľky musia byť zhotovené z jednotného materiálu – napr. mosadz, imitácia mosadze a mať jednotný rozmerový tvar,
  - e) neprekrývajú architektonické prvky fasád a nebránia výhľadom na významnú architektúru, na ozdobné prvky architektúry a pod.
3. RIP zariadenia v zóne I musia byť riešené:
  - a) v súlade so zásadami a záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica,
  - b) v intenciách estetickej úrovne, na profesionálnej úrovni v kontexte s architektúrou a designom okolitého prostredia (prvky mobiliáru zóny a pod.),
  - c) v primeranom počte ku ploche parteru,
  - d) v primeranej veľkosti k priestoru alebo konkrétnemu objektu,
  - e) svojou veľkosťou, výtvarným, materiálovým, farebným a technickým prevedením rešpektujú historické prostredie pamiatkovej zóny.
4. Samostatne stojace RIP zariadenia typu „A“, ktoré sa denne umiestňujú pred príslušnou prevádzkou a slúžia na informačné účely, sa umiestňujú za podmienky, že:
  - a) sú umiestnené do max. vzdialenosti 0,8 m od steny budovy,
  - b) rozmery reklamného stojana sú max. výška 100cm x 65 cm šírka,
  - c) reklamný stojan (rám) bude celokovový v striebornom prevedení (príloha č. 4e-typ 4e.1).
5. Systém označenia prevádzok je nutné riešiť podľa ich charakteru reliéfnym nápisom na úrovni 1.NP hlavnej fasády (nad vstupom do prevádzky, prejazdu alebo výkladmi, oknami pod kordónovou rímsou, prípadne po bokoch výkladov) v grafickom prevedení písma v primeranej veľkosti alebo formou vývesných štítov osadených na fasáde.
6. Vývesné štíty (príloha č.4b) sa osadia v minimálnej výške 2200 mm nad úrovňou terénu, ak sú umiestnené kolmo na fasádu objektu. Šírka vývesných štítov umiestnených kolmo na fasádu objektu je max. 500 mm.
7. V zóne I sa RIP zariadenia nesmú umiestňovať:
  - a) na kovaných zábradliach pavlačí, balkónov a loggií, v parapetoch okien,
  - b) na poschodie (2. nadzemné podlažie) hlavných fasád objektov,
  - c) na výplniach okenných a dverných otvorov,
  - d) na rímsoch,
  - e) na výtvarných dielach, drobnej architektúre a na zeleni,
  - f) na strechách a štítoch,



- g) na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií,
- h) na stĺpoch pre parkové a uličné osvetlenie,
- i) na peších ťahoch v polohách, ktoré sťažujú chodcom peší pohyb.

8. V zóne I. sa zakazuje:

- a) Umiestňovať akékoľvek samostatne stojace RIP zariadenia okrem zariadení typu „A“, ktoré sa denne umiestňujú pred príslušnou prevádzkou a slúžia na informačné účely za podmienky dodržania § 8 tohto nariadenia.
- b) Umiestňovať svetelné RIP zariadenia okrem štítov, ktoré je možné nadsvietiť alebo podsvietiť.
- c) Umiestňovať akékoľvek strednoplošné a veľkoplošné RIP zariadenia (bilboardy, bannery, bigboardy) z dôvodu narušenia priehľadov a pohľadov v interiéri pamiatkového územia, merítka vo vzťahu k zachovanej historickej zástavbe.
- d) Umiestňovať veľkoplošnú reklamu na štítoch a bočných fasádach budov (wallbordy).

### § 10

#### **Zásady umiestňovania RIP v zóne II – Národná kultúrna pamiatka - mestský park v Brezne**

1. V zóne II je zakázané umiestňovať samostatne stojace a akékoľvek iné RIP zariadenia konštrukčne pevne spojené so zemou.  
Výnimku z ustanovenia je realizácia prenosného edukačno - výchovného systému.

### § 11

#### **Zásady umiestňovania RIP v zóne III – mestská zóna (urbanistické okrsky 1b, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)**

1. RIP zariadenia v zóne III sa musia riešiť s použitím prevažne ušľachtilých materiálov.
2. RIP zariadenia označujúce prevádzku obchodu, služieb, stravovacieho zariadenia a pod. realizovať len formou vývesných štítov alebo formou priestorových samostatných písmen s príslušnými logami (podľa vzoru prílohy č. 4 tohto VZN).
3. V zóne III sa nesmú umiestňovať voľne stojace strednoplošné a veľkoplošné ako aj priestorové (trojrozmerné) RIP zariadenia.
4. Propagačné zariadenia hromadnej aktuálnej akcie (napr. cirkus) sa môžu umiestňovať na stĺpoch verejného osvetlenia len na základe súhlasného stanoviska správcu verejného osvetlenia a len maximálne po dobu trvania propagovanej akcie .
5. Veľkoplošné RIP zariadenia umiestnené vedľa seba alebo v tesnej blízkosti musia mať rovnaký rozmerový formát. Tieto, ak sú voľne stojace, musia mať poveternostným podmienkam odolnú, pevnú konštrukciu. V prípade, že sú viditeľné z oboch strán, sa odporúča ich riešenie ako obojstranné.
6. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií sa, na základe súhlasu správcu verejného osvetlenia, môžu umiestňovať iba informačné zariadenia rovnakého formátu a dopravné značky len v prípade, že takéto umiestnenie nie je v rozpore so záujmami chránenými osobitnými predpismi.

7.

- a) Povolenie využitia územia pre graffiti a street art tvorbu a prezentáciu umenia v mestskom prostredí (grafitty plochy) je možné len na základe individuálneho súhlasu príslušného odboru mesta Brezno. Tento súhlas mesta nenahrádza súhlas vlastníka pozemku, stavby, resp. správcu príslušného objektu, na ktorom sa má výtvarná aktivita realizovať. Od vlastníka, resp. správcu objektu je povinný si súhlas s výtvarnou aktivitou zabezpečiť žiadateľ sám.
- b) Pri výtvarnej činnosti v zmysle písm. a) sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom prejavovať diskrimináciu voči jednotlivcom i spoločnosti. Po ukončení výtvarnej aktivity je žiadateľ povinný uviesť okolie do pôvodného stavu (t.j. najmä odstrániť zvyšky farieb).
- c) Realizovaný graffiti a street art sú akceptovateľné len s motívmi a symbolmi mesta a regiónu.

## **§ 12**

### **Zásady umiestňovania RIP v zóne IV – príľahlé územie k mestskej zóne (urbanistické okrsky 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15)**

1. V zóne IV sa nesmú umiestňovať voľne stojace strednoplošné a veľkoplošné ako aj priestorové (trojrozmerné) RIP zariadenia.
2. Propagačné zariadenia hromadnej aktuálnej akcie (napr. cirkus) sa môžu umiestňovať na stĺpoch verejného osvetlenia len na základe súhlasného stanoviska správcu verejného osvetlenia a len maximálne po dobu trvania propagovanej akcie .
3. Veľkoplošné RIP zariadenia umiestnené vedľa seba alebo v tesnej blízkosti musia mať rovnaký rozmerový formát. Tieto, ak sú voľne stojace, musia mať pevnú konštrukciu odolnú poveternostným podmienkam. V prípade, že sú viditeľné z oboch strán je možné riešiť ich ako obojstranné.

## **§ 13**

### **Zásady umiestňovania RIP v zóne V - extravilán – lokalita mimo zastavaného územia alebo mimo územia určeného na súvislé zastavanie podľa platného ÚPN (sektory katastra : I, II, III, IV, V, VI)**

1. V zóne V (extravilán mesta a voľná krajina, línia komunikácií) a v rekreačných územiach umiestňovanie akékoľvek RIP zariadení nie je prípustné.

## **V. časť Povinnosti osôb**

## **§ 14**

### **Podmienky podania žiadosti o povolenie umiestnenia RIP**

1. Rozhodnutie pre umiestnenie RIP zariadenia podlieha vydaniu povolenia/rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie“) v zmysle stavebného zákona, na základe podania žiadosti MsÚ Brezno – ako príslušného stavebného úradu mesta Brezno pre RIP zariadenia.
2. Pokiaľ sa v zmysle stavebného zákona rozhodnutie pre umiestnenie nevyžaduje, RIP zariadenie sa môže umiestniť na základe súhlasu príslušného odboru MsÚ Brezno formou povolenia zabratia verejného priestranstva. Sadzba dane za každý aj začatý m<sup>2</sup> osobitne využívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň za umiestnenie RIP zariadenia je

určená v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje.

3. K žiadosti o vydanie rozhodnutia je potrebné doložiť doklady v zmysle vykonávajúcej vyhlášky stavebného zákona a:
  - a) jednoduchý situačný náčrt umiestnenia RIP v primeranej mierke (situácia osadenia, resp. osadenie na objekte)
  - b) fotografiu lokality alebo nehnuteľnosti a jej okolia, kde má byť RIP zariadenie umiestnené vzhľadom na vhodnosť začlenia RIP zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie
  - c) údaje o tom, či sa prevádzka umiestňovaného RIP zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, hlukom, zakrytím svetla a pod.
4. K žiadosti o povolenie RIP zariadenia umiestneného v zóne I a II (§ 4 tohto VZN) t.j. vo vyhlásenej pamiatkovej zóne mesta Brezno a jej ochrannom pásme je potrebné doložiť aj vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Uvedené sa vzťahuje aj na umiestnenie informačnej tabule (napr. označenie prevádzky).
5. K žiadosti o povolenie RIP zariadenia umiestneného na cestnom pozemku a v ochrannom pásme cesty (komunikácie) je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného cestného správneho orgánu spolu s vyjadrením Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Brezne.

## **§ 15**

### **Doba a lehota povolenia umiestnenia**

1. Doba platnosti umiestnenia RIP zariadenia je stanovená textom vydaného rozhodnutia bez ohľadu na dĺžku trvania nájomnej zmluvy prípadne iného zmluvného vzťahu k pozemku alebo k stavbe, maximálne však 3 roky od dňa prevzatia rozhodnutia.
2. RIP zariadenie, pri nezmenených podmienkach, je možné povoliť aj opakovane po predložení novej žiadosti a dokladov.
3. Súhlasné stanovisko príslušného odboru MsÚ Brezno vykonávajúceho územný plán a územný rozvoj je podmienkou možnosti uzatvorenia nájomnej zmluvy s Mestom Brezno na prenájom pozemku za účelom umiestnenia RIP zariadenia.
4. Povolenie umiestnenia RIP zariadenia podlieha spoplatneniu v zmysle zákona o správnych poplatkoch (za každé zariadenie).

## **§ 16**

### **Povinnosti vlastníka (prevádzkovateľa) umiestneného RIP zariadenia**

1. Vlastník alebo prevádzkovateľ RIP zariadenia je povinný:
  - a) disponovať rozhodnutím v zmysle stavebného zákona na príslušné RIP zariadenie,
  - b) zdemontovať RIP zariadenie bezodkladne po ukončení doby platnosti rozhodnutia, pričom je povinný ukončenie demontovania RIP zariadenia písomne oznámiť na orgán, ktorý rozhodnutie povolenia umiestnenia RIP zariadenia vydal,
  - c) RIP zariadenie udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky pôvodného určenia (bezpečnosť, estetika, aktuálnosť oznamovaných informácií),
  - d) označiť RIP zariadenie obchodným meno s uvedením telefonického kontaktu,
  - e) označiť RIP zariadenie číslom povolenia vydaného mestom Brezno,

- f) úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu, obsahu a farebnosti meniť len so súhlasom povoľujúceho orgánu.
- 2. Vlastník alebo prevádzkovateľ nesmie RIP zariadenie prenajímať alebo zapožičiavať na reklamné účely inej osobe ak to nie je uvedené v podmienkach rozhodnutia.

### **§ 17**

#### **Odstránenie RIP zariadenia**

1. RIP zariadenie je jeho vlastník povinný na svoje náklady odstrániť v lehote do 15 dní odo dňa ukončenia platnosti rozhodnutia o jeho umiestnení.
2. RIP zariadenie môže vlastníkovi alebo inému subjektu v prípade neplnenia povinnosti zo strany vlastníka nariadiť odstránenie stavebný úrad i v prípade ak:
  - a) umiestnenie sa uskutočnilo bez povolenia alebo v rozpore s ním,
  - b) povolenie umiestnenia stratilo platnosť,
  - c) svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb a bezpečnosť cestnej premávky,
  - d) nevyhovuje estetickým kritériám, nevhodnosť použitého textu na RIP zariadenia,
  - e) je v rozpore s platným VZN.
3. Náklady na odstránenie RIP zariadenia znáša vlastník zariadenia. Vlastník zariadenia je povinný uhradiť náklady odstránenia uskutočneného určením podľa bodu 2 tohto ustanovenia aj náhradným subjektom a to na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

### **§ 18**

#### **Poplatky**

1. Vydanie povolenia na umiestnenie RIP zariadenia podlieha úhrade správneho poplatku v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
2. Od úhrady správneho poplatku sú oslobodené nasledovné zariadenia:
  - a) označenia pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku pri uličných, požiarňových, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok,
  - b) pouličné dekorácie, visiace transparenty (stuhly) a podobné neziskové reklamné zariadenia,
  - c) reklamné tabule (oznamy) vo výkladoch - reklamy na ploche vnútorných výkladov,
  - d) vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch, či iných uzatvorených priestranstvách,
  - e) označenie prevádzky.
3. Poplatky za nájom (prenájom) plochy, stĺpov verejného osvetlenia, pozemku a inej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Brezno sú stanovené v nájomnej zmluve medzi prenajímateľom plochy a nájomcom, ak nie je výška nájmu bližšie stanovená v osobitnom predpise alebo inom VZN.
4. Poplatok (sadzba dane) za umiestnenie prenosného RIP zariadenia za každý aj začatý m<sup>2</sup> osobitne využívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je určená v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje.

---

## **VI. časť**

### **Sezónne vonkajšie obslužné zariadenia v zónach**

#### **§ 19**

#### **Všeobecné zásady umiestňovania a realizovania letných terás**

1. Zriadená letná terasa môže byť samostatná alebo súčasťou prevádzky. Obsluha letnej terasy bude zabezpečená z objektu pripojenia alebo z priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená. Zázemie letných terás pre personál (sklad, šatňa, WC) a pre hostí (WC) bude v trvalej prevádzke, ku ktorej letná terasa prináleží alebo na základe zmluvného stavu o poskytnutí služieb.
2. Návrh a umiestnenie letnej terasy musí byť pred vydaním rozhodnutia o zabratie verejného priestranstva odsúhlasený príslušne vecným odborom MsÚ Brezno a KPÚ Banská Bystrica (vzťahuje sa na letné terasy v Mestskej pamiatkovej zóne).
3. Žiadosť o povolenie umiestnenia letnej terasy musí obsahovať:
  - a) súhlasné stanovisko vecne príslušného odboru MsÚ Brezno k umiestneniu letnej terasy, zakreslenom na podklade kópie katastrálnej mapy M 1:500,
  - b) odsúhlasený zjednodušený návrh konštrukcie letnej terasy,
  - c) záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (vzťahuje sa na letné terasy v Mestskej pamiatkovej zóne),
  - d) kópiu živnostenského listu, príp. výpisu z Obchodného registra.
4. Letná terasa a konštrukcia pódia musia spĺňať všeobecné technické požiadavky. Akékoľvek konštrukčné spojenie letnej terasy či oplatenia s dlažbou či s lemom je neprípustné. Pri umiestňovaní letnej terasy je zakázané znehodnocovať (navrátať, narúšať, rozoberať ap.) obklady lemov, povrchy chodníkov, spevnených plôch a miestnych komunikácií.
5. Prevádzkovatelia letnej terasy sú povinní zabezpečiť poriadok, čistotu a estetickú úroveň v bezprostrednom okolí tohto zariadenia.
6. Mobiliár letnej terasy musí rešpektovať mestský mobiliár - svietidlá, lavičky, smetné koše.... Stoly a stoličky môžu mať konštrukciu zhotovenú z dreva, hliníka alebo v ich kombinácii, v prípade textilného výpletu stoličiek farebnosť je potrebné ladiť do odtieňov prírodných farieb (použiť pastelové, pieskové, hnedé farby).
7. Po ukončení povolenia – užívania letnej terasy, plochu, na ktorej bola terasa umiestnená očistiť, vyčistenú a revitalizovanú plochu realizáciou osevu tráv odovzdať oprávnenej osobe za mesto Brezno vykonávajúcej správu verejného priestranstva.
8. V prípade zrušenia prevádzky terasy (zániku prevádzkovateľa terasy) plochu v ledoch zatravnovaných plôch uviesť do pôvodného stavu (odstrániť konštrukciu pódia), priestor dosypať zeminou a zatravnovať. Upravené odovzdať Technickým službám mesta Brezno.

#### **§ 20**

#### **Zásady umiestňovania a realizovania letných terás v zóne I – Mestská pamiatková zóna**

1. **Na voľnej ploche južnej strany Námestia gen. M. R. Štefánika** sa umiestnenie letnej terasy určuje nasledovne:

- a) Výmera jednej letnej terasy k 1 prevádzke, na voľnej ploche námestia, je max. 50 m<sup>2</sup>. Väčšiu výmeru je možné akceptovať len v prípade, že to umožňujú priestorové podmienky plochy. Umiestnenie a rozmery letnej terasy budú žiadateľom zakreslené na podklade kópie katastrálnej mapy M 1:500.
- b) Letnú terasu je potrebné umiestniť nad úrovňou plochy verejného priestranstva na samostatnej konštrukcii pódia, avšak v maximálnej výške 200 mm. Konštrukcia pódia letnej terasy bude vyhotovená z výplní z prírodného dreva. Investor zabezpečí zhotovenie na vlastné náklady.
- c) Po obvode letnej terasy musí byť vyhotovená konštrukcia zábradlia. Oddeľujúca konštrukcia zábradlia musí byť zhotovená z dreva. Zábradlie môže byť riešené formou drevených stĺpikov alebo horizontálnymi doskami do maximálnej výšky 900 mm nad úrovňou pódia letnej terasy alebo max. 1100 mm nad terénom, môže byť doplnené prvkami zelene (umiestnené na zábradlí – kvety, popínavá zeleň v drevených, keramických alebo antikorových nádobách).
- d) Prekrytie sedenia môže byť riešené pevnou konštrukciou z netextilných materiálov individuálne navrhnutou pre konkrétnu letnú terasu alebo textilnou strechou (napr. celtovina, pogumovaná textília a pod.) na samostatnej konštrukcii. Farebnosť materiálov ladiť do odtieňov prírodných farieb.
- e) Mobiliár letnej terasy v pamiatkovej zóne mesta Brezno musí byť kultivovaný, s vyšším dôrazom na jeho estetické stvárnenie (rešpektovať mestský mobiliár - svietidlá, lavičky, smetné koše...). Stoly a stoličky môžu mať konštrukciu zhotovenú z dreva, hliníka alebo v ich kombinácii, v prípade textilného výpletu stoličiek farebnosť je potrebné ladiť do odtieňov prírodných farieb (použiť pastelové, pieskové, hnedé farby).

**2. Na plochách lemov zatrávnených plôch na južnej, západnej a severnej strane Námestia gen. M. R. Štefánika a v SZ rohu námestia sa umiestnenie letnej terasy určuje nasledovne:**

- a) Rozmery letnej terasy sa musia prispôbiť veľkosti betónových lemov zatrávnených plôch. Do lemov sa môže umiestňovať posedenie s tým, že prekrytie bude riešené len formou slnečníkov. Do SZ rohu námestia (plocha - III. etapa rekonštrukcie) je prípustné umiestnenie vonkajšieho sedenia s prekrytím sedenia ako je uvedené v II. vete ustanovenia.
- b) Výmera letnej terasy v SZ rohu námestia, k jednej prevádzke, na voľnej ploche je max. 30 m<sup>2</sup>. Väčšiu výmeru je možné akceptovať len v prípade, že to umožňujú priestorové podmienky plochy. Umiestnenie a rozmery letnej terasy budú žiadateľom zakreslené na podklade kópie katastrálnej mapy M 1:500.
- c) Letnú terasu je potrebné umiestniť nad úrovňou plochy verejného priestranstva na samostatnej konštrukcii pódia, avšak v maximálnej výške 200 mm. Konštrukcia pódia letnej terasy bude vyhotovená z výplní z prírodného dreva. Investor zabezpečí zhotovenie na vlastné náklady.
- d) Letná terasa v SZ rohu námestia môže byť umiestnená priamo na úrovni plochy verejného priestranstva (priamo na teréne) len za podmienky, že bude na dlažbe položený umelý trávnik alebo pochôdzna kobercovina, ktoré budú chrániť dlažbu pred poškodením a zároveň určovať výmeru letnej terasy. Žiadateľ / prevádzkovateľ si zabezpečí zhotovenie na vlastné náklady.

- e) Letné terasy v SZ rohu námestia – na voľnej ploche verejného priestranstva, resp. rozšírenej ploche chodníka pre peších musia mať po obvode vyhotovenú konštrukciu zábradlia. Oddelujúca konštrukcia zábradlia musí byť zhotovená z dreva. Zábradlie môže byť riešené formou drevených stĺpikov alebo horizontálnymi doskami do maximálnej výšky 1100 mm nad terénom, ktoré môže byť doplnené prvkami zelene (umiestnené na zábradlí – kvety, popínava zeleň v drevených, keramických alebo antikorových nádobách).
- f) Opláštenie bočných stien letnej terasy v betónových lemoch nie je prípustné, a to ani z akýchkoľvek priehľadných materiálov.
- g) Mobiliár letnej terasy v pamiatkovej zóne mesta Brezno musí byť kultivovaný, s vyšším dôrazom na jeho estetické stvárnenie (rešpektovať mestský mobiliár - svietidlá, lavičky, smetné koše...). Stoly a stoličky môžu mať konštrukciu zhotovenú z dreva, hliníka alebo v ich kombinácii, v prípade textilného výpletu stoličiek farebnosť je potrebné ladiť do odtieňov prírodných farieb (použiť pastelové, pieskové, hnedé farby).
- h) Konštrukcia pódia musí byť zhotovená tak, že okolo mladého nového stromu sa vynechá priestor pre stromovú mrežu veľkosti 1010 mm x 1010 mm.  
Počas prevádzky terasy je prevádzkovateľ povinný pravidelne min. 1x v týždni realizovať zálievku dreviny min. v množstve 50l vody.

## **§ 21**

### **Obmedzenia a zákazy pri umiestňovaní a prevádzkovaní letných terás**

1. Stromy rastúce v betónových lemoch sa nesmú vyrúbať ani poškodiť.
2. Na letnej terase a jej zariadeniach prvkoch je zakázané umiestňovať akékoľvek reklamné zariadenia.
3. Mimo plochu letnej terasy sa zakazuje umiestňovať sudy, vrecia s odpadkami, prepravky a iný prevádzkový materiál.
4. Letná terasa na verejnom priestranstve môže byť umiestňovaná len v zmysle zásad (umiestnenie, rozmery, farebnosť) implementácie ÚPN mesta Brezno vzťahujúceho sa na jednotlivé urbanistické okrsky mesta.
5. V priestoroch letnej terasy sa nesmú umiestňovať výčapné a iné predajné, skladovacie a pomocné zariadenia.

## **VII. časť**

### **Zodpovednosť za porušenie povinností**

## **§ 22**

### **Priestupky a konania o priestupkoch**

1. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa kvalifikuje ako priestupok.
2. Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon o správnom konaní.

3. Za dopustenie sa priestupku podľa bodu 1 tohto ustanovenia sa môže uložiť pokuta do výšky 33,- € v blokovom konaní, alebo do výšky 166,- € v správnom konaní.
4. Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa toho nariadenia sú príjmom mesta.

### **§ 23**

#### **Sankcia za delikt**

1. Mesto Brezno za porušenie tohto nariadenia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,- € v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Na konanie o uložení pokuty za delikt sa vzťahuje zákon o správnom konaní.
3. Výnosy z pokút uložených za delikt sú príjmom mesta.
4. Pri porušení nad rozsah tohto nariadenia mesto Brezno postúpi oznámenie o delikte na príslušný orgán štátnej správy.

### **VIII. časť**

#### **Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia**

### **§ 24**

#### **Kontrola dodržiavania nariadenia**

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
  - a) oprávnení zamestnanci MsÚ Brezno,
  - b) príslušníci Mestskej polície Brezno.

### **§ 25**

#### **Prechodné ustanovenia**

1. RIP zariadenia, ktoré boli povolené s určením lehoty povolenia a majú platné povolenie udelené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, budú uvedené do súladu s týmto nariadením najneskôr v lehote do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto nariadenia.
2. RIP zariadenia, ktoré boli povolené bez určenia lehoty povolenia, budú uvedené do súladu s týmto nariadením najneskôr v lehote do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto nariadenia.
3. RIP zariadenia, ktoré neboli povolené, je ich vlastník povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti tohto VZN.
4. RIP zariadenia typu „A“ je ich vlastník povinný na vlastné náklady umiestňovať na verejnom priestranstve v súlade s týmto nariadením najneskôr v lehote do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

### **§ 26**

#### **Zrušovacie ustanovenia**

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Brezno č. 11/2008 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Brezna.



---

**§ 27****Záverečné ustanovenia**

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 15.05.2012

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Brezna.

Prílohy VZN č. 09/2012

Príloha č. 1: základné pojmy

Príloha č. 2: schematické vymedzenie zón

Príloha č. 3: kópia katastrálnej mapy s farebným vyznačením pamiatkovej zóny

Príloha č. 4: vzory pre typy a formy RIP zariadení

4 a) umiestnenie RIP zariadenia

4 b) záväzný vzor priestorových, vývesných štítov s použitím ušľachtilých materiálov

4 c) záväzný vzor priestorových samostatných písmen

4 d) záväzný vzor jednotného informačného systému v prípade, že v objekte je umiestnených viac prevádzok

4 e) záväzný vzor samostatne stojaceho RIP zariadenia typu „A“

**Odkazy:**

---

- 1) § 55 ods. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- 2) § 30 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
- 3) § 8 ods. 11 a 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 4) bod 1.4.5 prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- 5) § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- 6) § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 15 a § 16 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- 7) § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov